



CIDADE DE
GUAPIMIRIM
Nosso povo mais feliz!



**BOLETIM
INFORMATIVO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
GUAPIMIRIM**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Av. Dedo de Deus, 1161 Cantagalo
CEP: 25945-412 Guapimirim – RJ

www.guapimirim.rj.gov.br

Telefone: (21) 2632-7598

PREFEITA
MARINA PEREIRA DA ROCHA
FERNANDEZ

VICE-PREFEITO
NATALICIO CORREA DA SILVA

EDIÇÃO Nº 1746 - 30 DE OUTUBRO DE 2025

PODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

PRESIDENTE: Marlon Pereira da Rocha
VICE-PRESIDENTE: Alex Rodrigues Gonçalves
1º SECRETÁRIO: Josinei de Souza Lopes
2º SECRETÁRIO: Pablo Soares de Lira

DEMAIS VEREADORES

Augusto Márcio Ramos de Souza
Horácio Fiuza Muniz
Fernando Amaro Garcia
Fabrício Aragão da Silva
Rafael Vivas Silva de Souza
Alex Sander Braz Cavalcante

DÍÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

EXPEDIENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
Controladoria Geral do Município

CONTROLADORA GERAL:
Ana Cristina Almeida

REPUBLICAÇÃO DO ANEXO 2 DO RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2023


| | |
|---|---|
| <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal |
| | Prefeitura Municipal de Guapimirim - RJ (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2023 |
| | Período de referência: 3º quadrimestre |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 17.737.074,60 | 16.715.222,89 | 14.231.154,38 | 34.382.880,85 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 15.234.490,00 | 14.187.641,89 | 11.703.573,38 | 30.675.772,45 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 15.234.490,00 | 14.187.641,89 | 11.703.573,38 | 30.675.772,45 |
| De Tributos | 53.845,20 | 47.862,40 | 41.879,60 | 37.990,72 |
| De Contribuições Previdenciárias | 11.720.307,10 | 10.889.512,50 | 10.494.594,21 | 28.682.480,21 |
| De Demais Contribuições Sociais | 10.599,40 | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | 3.449.738,30 | 3.250.266,99 | 1.167.099,57 | 1.955.301,52 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos | 2.502.584,60 | 2.527.581,00 | 2.527.581,00 | 3.707.108,40 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | | | | |
| Disponibilidade de Caixa | 244.825.325,00 | 281.767.474,90 | 279.473.905,22 | 250.723.000,91 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 244.825.325,00 | 281.767.474,90 | 277.695.251,26 | 249.434.708,06 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 262.225.511,60 | 293.195.559,60 | 289.325.076,33 | 266.920.997,97 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.866.864,50 | 7.145.157,60 | 7.254.060,38 | 13.656.505,35 |
| Demais Haveres Financeiros | 4.533.322,10 | 4.282.927,10 | 4.375.764,69 | 3.829.784,61 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -227.088.250,40 | -265.052.252,01 | -265.242.750,84 | -216.340.120,06 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 530.388.779,60 | 564.017.626,96 | 397.951.397,17 | 424.850.598,37 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 100.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 530.288.779,60 | 564.017.626,96 | 397.451.397,17 | 424.350.598,37 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII) | 3,34 | 2,96 | 3,58 | 8,10 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII) | -42,82 | -46,99 | -66,74 | -50,98 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 636.466.535,70 | 676.701.152,35 | 476.941.676,60 | 509.220.718,04 |
| LIMITES DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 572.819.882,13 | 609.031.037,12 | 429.247.508,94 | 458.298.646,24 |
| Outros Valores Não Integrantes da DC | | | | |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 11.124.894,80 | 10.500.160,96 | 9.053.740,52 | 6.229.926,59 |
| Passivo Atuarial | | | | |
| RP Não-Processados | 31.352.965,80 | 17.043.173,00 | 10.062.056,77 | 24.142.039,60 |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | | | | |
| Dívida Contratual de PPP | | | | |

| | |
|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal |
| | Prefeitura Municipal de Guapimirim - RJ (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2023 |
| Período de referência: 3º quadrimestre | |

| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |
| Apropriação de Depósitos Judiciais | Até o 1º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| | | |

| | |
|---|--|
|  siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal |
| | Prefeitura Municipal de Guapimirim - RJ (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2023 |
| | Período de referência: 3º quadrimestre |


RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2023 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

| | |
|---|---|
| <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal |
| | Prefeitura Municipal de Guapimirim - RJ (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2023 |
| Período de referência: 3º quadrimestre | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Exercício em que Excedeu o Limite Quadrimestre em que Excedeu o Limite | | Exercício do primeiro período seguinte | | Exercício do segundo período seguinte | | Exercício do terceiro período seguinte | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---|---------------------------------------|-----------|--|------------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| | Limite Máximo (a) | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite (e) = (b-d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i-a) | Limite (k) = (h) | % DCL (l) | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | | | | | | | |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
|  siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL | Relatório de Gestão Fiscal |
| | Prefeitura Municipal de Guapimirim - RJ (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2023 |
| | Período de referência: 3º quadrimestre |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2023 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | - |

EXTRATOS

EXTRATO DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 10884/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**, Órgão Público integrante do Poder Executivo Municipal, e a empresa **FP AUDIO EIRELI - LTDA**.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em **FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO**.

VALOR: O valor global para a execução do objeto do presente contrato, no prazo previsto e estabelecido, importa em **R\$ 1.110.000,00 (um milhão e cento e dez de reais)**.

DESCRIÇÃO DOS ITENS:

| LOTE 3 | | | | | | |
|--------|--------|---|------|-----|-----------|------------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR. TOTAL |
| 31 | 14475 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI-TRIO Especificação: tipo Caminhão descrição: locação, com instalação, operação e desinstalação de mini trio com - comprimento aproximadamente de 6,00m, largura -aproximadamente 2,10 m, altura aproximadamente- 2,30m, medidas do- palco -palco de 3,40 x 2,20m, avance da frente - 2,10 x 1,00 m, avance do fundo - 2,10 x 1,00 m. VEÍCULO TIPO CAMINHÃO OU SIMILAR, gerador - 20kva, 02 cilindro, potencias usadas - 2 amplificadores de 1.000 w - em 02 oms, 2 amplificadores de 800 w - em 02 oms, auto falantes e divers - 8 auto - falantes 15", 800 wats, 12 alto-falantes 12" - 400 wats, 4 drivers 405 ti, 4 divers 205 ti, caixas e som, 6 caixas de grave, 8 caixas de médio grave, 4 cornetas de alumínio laterais, 4 cornetas de alumínio frente e fundos, drive rack - 1 mesa de som 12 x 2, 1 equalizador de 31 bandas, 1 crossover de 04 vias estéreo. | UN/D | 30 | 12.000,00 | 360.000,00 |
| 66 | 14918 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO. Especificação: Disponibilizado com motorista habilitado em categoria compatível com o tipo de veículo empregado, estando incluso no preço, todos os custos como mão de obra, transporte e combustível. Contendo: Periféricos: 01 Mesa de som digital 32 canais. 01 Mult Cabo 48 vias Expplitado 01Módulo DM5 02 Equalizadores 01 Tablete IPAD Frente: 40 alto falantes de graves de 15" 24 alto falantes de médio grave de 12" 18 driver's D400 48 super tweeters. Fundo: 40 alto falantes de graves de 15" 24 alto | UN/D | 25 | 30.000,00 | 750.000,00 |

falantes de médio grave de 12" 18 drivers D400 48 super tweeters cada. Lateral: 32 alto falantes de graves de 18" 32 alto falantes de médio grave 16 drivers TI Microfones: 02 Microfones sem fio beta com clamp ou pedestal 15 SM 58, com clamp ou pedestal 25 SM 57, com clamp ou pedestal 02 SM 81 08 Direct box 20 Pedestais RMV 08 Garras LP 01 Power Play de 8 vias Palco: Medidas: 4,40 mts de largura por 9 mts de comprimento.01 Set completo para baixo amplificador com duas caixas com 4 de 10" e 01 de 15", 01 Amplificador para guitarra, 01 Amplificador para teclado, 01 Staff-Drum, 04 Monitores com falante de 12" 01 Monitor com falante de 15" 01 Sub. de 18" para Bateria Amplificadores: 22 Amplificadores para graves 14 Amplificadores para médios graves, 08 Amplificadores para cornetas, 06 Amplificadores para agudos. Iluminação: 08 Refletores Par 64 foco 5 08 Refletores Par 6 Leds prova d'agua 02 Strobus 08 Mini Bruts 02 Rack Dimmer analógico/digital-24 canais de 4 kg 01 Mesa Analógica 24 canais 01 Mesa de Iluminação Digital Sistema de Energia: 01 Gerador de 180 kva motor eletrônico 01 Regulador do voltagem 10 kw 01 Regulador de voltagem 10kw (reserva)Cavalo Mecânico: Cavalo Mecânico trucado, traçado + bloqueio, freios ABS, Suspensão a ar, 1ª Marcha T rator Carreta: Carreta 3 eixos comprimento total: 23m (Documento da carreta escrito Trio Elétrico) Equipe: 04 Pessoas: 01 motorista, 01 auxiliar do trio elétrico e 02 técnicos de som. Camarim: Camarim com banheiro, ar condicionado, sofás, frigobar. Características gerais: a altura total do chão até a cobertura e varandas não pode exceder 5,50 metros

TOTAL: R\$ 1.110.000,00 (um milhão cento e dez de reais)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 27/10/2025

ORDENADOR DE DESPESAS: Leonardo Coelho Machado dos Santos

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, bem como as demais normativas aplicadas a espécie.

Guapimirim, 27 de outubro de 2025.

LEONARDO COELHO MACHADO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
PREFEITURA DE GUAPIMIRIM

EXTRATO DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 10884/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**, Órgão Público integrante do Poder Executivo Municipal, e a empresa **COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME**.

OBJETO: Fornecimento de estrutura, sonorização, iluminação, tendas, camarins, grades de isolamento, telão, equipamentos de montagem e desmontagem de todas as estruturas.

VALOR: O valor global para a execução do objeto do presente contrato, no prazo previsto e estabelecido, importa em **R\$ 11.380.000,00 (onze milhões e trezentos e oitenta mil reais)**.

DESCRIÇÃO DOS ITENS:

| LOTE 1 | | | | | | |
|--------|--------|--|-------------------|-------|----------|------------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR. TOTAL |
| 7 | 14464 | GRID 14X11X8 EM TRELIÇA METÁLICA Q50 Especificação: montagem e desmontagem de peças de Grid de Iluminação medindo 14x11m com 8m de altura com 4 varas para cenário e iluminação em estrutura metálica Construídas em tubo de duralumínio de 1" (uma polegada) soldadas com soldas lisas especiais em formato treliçado com módulos nas medidas 0,50x0,50. | DIÁR | 30 | 5.500,00 | 165.000,00 |
| 11 | 14929 | LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR Especificação: Especificações Técnicas: Modelo: Cassino, Capacidade reservatório de 80 Litros, Alcance frontal de 10m, Ruído 60db, Consumo 230w, Voltagem 220v, Fluxo de ar: 2.760m ³ /h, Dimensões aproximadas do produto (AxLxP): 147 x 52 x 52cm, Peso: 16,5kg | UN/D | 200 | 250,00 | 50.000,00 |
| 12 | 14930 | LOCAÇÃO DE KIT COM 5 PROTETOR DE CABOS 5 CANAIS - PASSA CABOS Especificação: Fabricado em material emborrachado de alta densidade resistência e aderência. Resistente até 15 toneladas (7,5 por eixo), resistentes a raios UV, conectores substituíveis, antiderrapante, com sapatas que aderem ao piso, peso 5,1 kg, comprimento 900MM, largura 420MM, altura 42MM, canais 5X 30x30MM | UN/D | 1.000 | 40,00 | 40.000,00 |
| 18 | 14931 | LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADOR WALKTALK (APARELHO + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO) | UN/D | 1.000 | 40,00 | 40.000,00 |
| 20 | 14460 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARPETE Especificação: Descrição: Locação com colocação e retirada de carpete para piso, nas cores: cinza, preto, verde, azul, amarelo, vermelho e laranja, com 3mm de espessura. | M ² /D | 4.000 | 18,00 | 72.000,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|------|-------|-----------|------------|
| 21 | 14466 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO Especificação: Descrição: prestação de serviço em locação com montagem e desmontagem de fechamento em estruturas metálicas c/ revestimento em chapas de alumínio com altura de 2,00 m x 2,00 m de largura - montagem interligando as peças com encaixes de segurança. | MLIN | 5.000 | 18,00 | 90.000,00 |
| 23 | 14465 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE DISCIPLINADORA Especificação: Descrição: prestação de serviço em locação com montagem e desmontagem de grades disciplinadoras em estruturas metálicas em ferro tubular galvanizado de ¾ de polegada com altura de 1,20 m x 2,00 m de largura - vãos de 0,15 m | MLIN | 5.000 | 18,00 | 90.000,00 |
| 33 | 14456 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 10X7M Especificação: descrição: prestação de serviço em locação com montagem e desmontagem de palco em estrutura metálica medindo 10,00m de boca de cena com 7,00m de profundidade - área total de 70,00 metros quadrados com pé direito de 8,00 metros de altura sustentando teto em cobertura vulcan/lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas, formato 02 águas, com travamento em "x" e sustentação fixada ao chão, piso em módulos metálicos com chapas de compensado naval 20mm medindo 1,00m ou 2,00m de altura do chão ao piso, com escada de acesso e rampa de acessibilidade de acordo com a norma ABNT 9050 e fechamento com sombrite 80%. 1 HOUSEMIX 3,00 x 3,00 m, em estrutura metálica com cobertura vulcan/lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas com cobertura tipo pirâmide. | UN/D | 20 | 8.500,00 | 170.000,00 |
| 34 | 14457 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 12X10M Especificação: descrição: prestação de serviço em locação com montagem e desmontagem de palco em estrutura metálica medindo 12,00m de boca de cena com 10,00m de profundidade - área total de 120,00 metros quadrados com pé direito de 8,00 metros de altura sustentando teto em cobertura vulcan/lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas, formato 02 águas, com travamento em "x" e sustentação fixada ao chão, piso em módulos metálicos com chapas de compensado naval 20mm medindo 1,00m ou 2,00m de altura do chão ao piso, com escada de acesso e rampa de acessibilidade de acordo com a norma ABNT 9050 e fechamento com sombrite 80%. 1 HOUSEMIX 3,00 x 3,00 m, em estrutura metálica com cobertura vulcan/lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas com cobertura tipo pirâmide. | UN/D | 25 | 10.500,00 | 262.500,00 |
| 35 | 14455 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 7X7M Especificação: descrição: prestação de serviço em locação com montagem e desmontagem de palco em estrutura metálica medindo 06,00m de boca de cena com 6,00m de profundidade - área total de 36,00 metros quadrados com pé direito de 6,00 metros de altura sustentando teto em cobertura vulcan/lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas tensionada, formato 02 águas. Piso em módulos metálicos com chapas de compensado naval 20mm medindo 1,00 m de altura do chão ao piso, com escada de | UN/D | 50 | 6.000,00 | 300.000,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|-------------------|-------|--------|------------|
| | | acesso e rampa de acessibilidade de acordo com a norma ABNT 9050 e fechamento com sombrite 80% no fundo e nas laterais. | | | | |
| 36 | 14458 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA Especificação: descrição: prestação de serviço em locação com montagem e desmontagem de madeira com estrutura em esquadrias de cantoneiras metálicas, com placas de compensado naval na medida de 1,60x2,20m cada, montadas sobre encaixe, pintadas na cor preta com altura de cerca de 0,20cm da estrutura pelo sistema de chão sobre pés metálicos reguláveis. | UN/E | 2.000 | 50,00 | 100.000,00 |
| 37 | 14462 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISO EM LINÓLEO Especificação: Descrição - Serviço com instalação e desinstalação de piso tipo linóleo preto fosco, em material antirefletante, antiderrapante, peças em largura de 2 metros, espessura de 1,8mm, em peças inteiras unidas em todas as junções por fita adesiva fabricada com algodão de alta qualidade, recoberta com vinil resistente, adesivo a base de borracha, com dorso preto fosco não refletivo, largura de 48mm. | M ² /D | 1.500 | 120,00 | 180.000,00 |
| 38 | 14461 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA Especificação: descrição: prestação de serviço em locação com montagem e desmontagem de piso plástico de alta resistência, fabricado em plástico polipropileno de alta resistência, com acabamento antiderrapante e proteção antichamas, modulados em 100cm x 25cm com 3,5cm de espessura, tendo um perfeito ajuste entre as seções e permitindo uma superfície lisa, uniforme e sem desníveis; possui rampas de encaixe para acabamento e acessibilidade. | M ² /D | 1.500 | 40,00 | 60.000,00 |
| 39 | 14459 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL Especificação: descrição: prestação de serviço em locação com montagem e desmontagem de praticável tablado com estrutura em esquadrias de cantoneira metálica, com placas de compensado naval na medida de 1,20x2,00m cada, montadas sobre encaixe, pintadas na cor preta com altura de cerca de 0,20m do chão com pés metálicos reguláveis, podendo atingir altura de 1,00m. | M ² /D | 2.000 | 60,00 | 120.000,00 |
| 46 | 14909 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO. Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de Stand básico, composto por placas em TS branco de 3mm com cobertura de MDF branco de 6mm e perfil de alumínio. | M ² /D | 600 | 200,00 | 120.000,00 |
| 47 | 14910 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE STAND REFRIGERADO Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de Stand refrigerado, composto por placas em TS branco de 3mm com cobertura de MDF branco de 6mm e perfil de alumínio. Refrigeração: ar condicionado frio. | M ² /D | 600 | 220,00 | 132.000,00 |
| 48 | 14911 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE STAND REFRIGERADO E MOBILIADO | M ² /D | 600 | 230,00 | 138.000,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|-------------------|-------|--------|------------|
| | | Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de Stand Refrigerado e Mobiliado, composto por placas em TS branco de 3mm com cobertura de MDF branco de 6mm e perfil de alumínio. Refrigeração: ar condicionado frio. Mobília: fornecimento de sofás, PUFFS, mesas e/ou cadeiras, frigobar, espelho e arara. | | | | |
| 49 | 14912 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE STANDS, TS Especificação: (branco) encaixadas no perfil de alumínio, frente composta por balcão, divisória no meio com passa prato, laterais e fundos fechados, equipada com iluminação, instalação elétrica, tomadas, pia com instalação hidráulica e suporte para instalação: a cada 25 metros quadrado de estande montado, o estande deverá conter no mínimo: (2) duas lâmpada de 100watts e 5 pontos de tomada sendo: 02(duas) 110 volts e 03(três) 220 volts), as tomadas deverão ser 03 de louças 3 pinos (tripolares) 2p -20 A e 02 de louça 3 pinos (tripolares) 2P 30 A. Instalação Elétrica deverá conter cabo com isolamento termoplástico na bitola de 10mm2,450/750ve bitola de 25mm2,450/750vem cobre eletrolítico estranhado, têmpera mole com isolamento sólido extratada, encordoamento flexível classe 5. 2. isolamento: composto polipropileno termoplástico não halogêneo para temperatura de operação em regime permanente de até 70°C no condutor, sobrecarga 100° e e curto-circuito 160°C, com características especiais quanto a emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos. Não pro pagar a chama, conforme NBRNM-IEC60332-3-24 (ensaio de queima vertical). a serem utilizados em toda instalação e ramais de ligação, a superfície dos fios componentes do condutor encordoado não deve apresentar fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias e inclusões. o cabo pronto não deve apresentar falhas de encordoamento. a camada do material isolante aplicada sobre o condutor deve ser contínua, uniforme e homogênea ao longo de todo o comprimento do condutor. 4.3 classe de encordoamento: classe 2, condutor encordoado compactado de seção circular para os condutores de seção 6mm ² a 120mm ² , com resistência a intempéries, conforme nbr5410 , a cada 15 metros linear de extensão deverá ser instalado quadro de distribuição com aterramento, contendo: 01 disjuntor geral , disjuntores de circuito, com capacidade necessária para suportar a carga ,barramento neutro, barramentos de cobre, barramento terra, proteção em policarbonato, a instalação elétrica deverá ser dos estandes até o quadro de distribuição e do quadro de distribuição até a baixa de energia indicado pela prefeitura .testeira na parte frontal do estande, com aplicação de vinil adesivo. | M ² /D | 600 | 250,00 | 150.000,00 |
| 51 | 14452 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 10X20M (VÃO DE 10M) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de Tenda Galpão com vão de 10 metros de largura por 20m de comprimento, moduladas a cada 05 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento, dependendo do nível do local, pé direito medindo 08 metros, pés laterais medindo 3,50 metros de altura, estrutura em ferro treliçado galvanizado a fogo antiferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo (fita- catraca), amarração em cabo de aço, | M ² /D | 4.000 | 38,00 | 152.000,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|------|-------|--------|------------|
| | | cobertura no formato de duas águas em Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas, back out (retenção de luz solar), antimofa e auto extingüível. ELÉTRICA Contendo 4 (quatro) refletores de 220v com potência de 500w com cabeamento necessário para o funcionamento. FECHAMENTO nas 4 (quatro) laterais em lona Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas | | | | |
| 52 | 14453 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 10X30M (VÃO DE 10M) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de Tenda Galpão com vão de 10 metros de largura por 20m de comprimento, moduladas a cada 05 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento, dependendo do nível do local, pé direito medindo 08 metros, pés laterais medindo 3,50 metros de altura, estrutura em ferro treliçado galvanizado a fogo antiferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo (fita-catraca), amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas águas em Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas, back out (retenção de luz solar), antimofa e auto extingüível. ELÉTRICA Contendo 4 (quatro) refletores de 220v com potência de 500w com cabeamento necessário para o funcionamento. FECHAMENTO nas 4 (quatro) laterais em lona Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas. | M²/D | 2.000 | 38,00 | 76.000,00 |
| 53 | 14908 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 20X70M TRELIÇADO (VÃO DE 20M) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de Tenda Galpão com vão de 20 metros de largura por 70m de comprimento, moduladas a cada 05 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento, dependendo do nível do local, pé direito medindo 10 metros, pés laterais medindo 3,50 metros de altura, estrutura em ferro treliçado galvanizado a fogo antiferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo (fita-catraca), amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas águas em Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas, back out (retenção de luz solar), antimofa e auto extingüível. ELÉTRICA Contendo 6 (seis) refletores de 220v com potência de 500w com cabeamento necessário para o funcionamento. FECHAMENTO nas 4 (quatro) laterais em lona Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas. | M²/D | 6.800 | 45,00 | 306.000,00 |
| 54 | 14441 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 1,50X150M (CHAPÉU DE BRUXA) COM BALÇÃO, SAIÁ, E ELÉTRICA, Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 1,50m de largura por 1,50m de comprimento, fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema "MIG", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe eu unidas com parafusos e conexões em aço .PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2"), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas tensionada. BALÇÃO | UN/D | 150 | 250,00 | 37.500,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|------|-----|----------|------------|
| | | confeccionado em metalon 20x20cm galvanizado nas espessuras de chapa 1,20 em solda MIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIÁ em Lona Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV. Antichamas. Contendo 1 (uma) lâmpada mista 220v com potência de 250w e 1 tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento. | | | | |
| 55 | 14449 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema "MIG", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2"), com altura de 3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas tensionada. ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mistas 220v com potência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento | UN/D | 150 | 1.700,00 | 255.000,00 |
| 56 | 14450 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 12X12M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA Especificação: com cobertura em lona branca black-out, pés de sustentação em tubos galvanizado, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,5 m. | UN/D | 30 | 2.000,00 | 60.000,00 |
| 57 | 14451 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 15,00X10,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 15,00m de largura por 10,00m de comprimento, fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema "MIG", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2"), com altura de 3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas tensionada. ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mistas 220v com potência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento. FECHAMENTO nas 4 (quatro) laterais em lona Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas. | UN/D | 15 | 2.300,00 | 34.500,00 |
| 58 | 14443 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM BALÇÃO, SAIÁ, E ELÉTRICA, Especificação: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00m de largura por 3,00m de comprimento, fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema "MIG", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE | UN/D | 200 | 450,00 | 90.000,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|------|-----|--------|------------|
| | | SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2"), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas tensionada. BALCÃO confeccionado em metalon 20x20cm galvanizado nas espessuras de chapa 1,20 em solda MIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA em Lona Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas, contendo 1 (uma) lâmpada mista 220v com potência de 250w e 1 tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento. | | | | |
| 59 | 14442 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X300M. (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00m de largura por 3,00m de comprimento, fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema "MIG", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2"), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas tensionada. ELÉTRICA contendo uma lâmpada mista 220v com potência de 250w e 1 tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento. | UN/D | 300 | 400,00 | 120.000,00 |
| 60 | 14444 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 4,00X4,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 4,00m de largura por 4,00m de comprimento, fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema "MIG", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2"), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas tensionada. Contendo uma lâmpada mista 220v com potência de 250w e 1 tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento | UN/D | 200 | 500,00 | 100.000,00 |
| 61 | 14445 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 4,00X4,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SAIA E BALCÃO Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 4,00m de largura por 4,00m de comprimento, fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema "MIG", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2"), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas tensionada. | UN/D | 100 | 550,00 | 55.000,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|------|-------|--------|------------|
| | | BALCÃO confeccionado em metalon 20x20cm galvanizado nas espessuras de chapa 1,20 em solda MIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA em Lona Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas. ELÉTRICA Contendo uma lâmpada mista 220v com potência de 250w e 1 tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento | | | | |
| 62 | 14446 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 5,00X5,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 5,00m de largura por 5,00m de comprimento, fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema "MIG", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2"), com altura de 3,000m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas tensionada. ELÉTRICA contendo uma lâmpada mista 220v com potência de 250w e 1 tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento. | UN/D | 150 | 600,00 | 90.000,00 |
| 63 | 14447 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 6,00X6,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 6,00m de largura por 6,00m de comprimento, fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema "MIG", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2"), com altura de 3,000m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas tensionada. Contendo uma lâmpada mista 220v com potência de 250w e 1 tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento | UN/D | 200 | 645,00 | 129.000,00 |
| 64 | 14448 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 8,00X8,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA Especificação: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 8,00m de largura por 8,00m de comprimento, fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema "MIG", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2"), com altura de 3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona KP 1000 com tratamento UV, antichamas tensionada. ELÉTRICA contendo 2 (duas) lâmpadas mistas 220v com potência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para o funcionamento | UN/D | 150 | 770,00 | 115.500,00 |
| 65 | 14463 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA Q30 Especificação: Descrição: | MLIN | 2.000 | 50,00 | 100.000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Locação com montagem e desmontagem de peças de estrutura metálica construídas em tubo de duralumínio de 1" (uma polegada) soldados com soldas lisas especiais em formato treliçado com módulos nas medidas 0,30x0,30 com comprimento de 0,50m, 1,00m, 1,50m, 2,00m, 2,50m, 3,00m e 5,00m montados para atender a estruturas de diversos tamanhos de pórticos, portais, sustentações de painéis, etc. | | | | |
| TOTAL: R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) | | | | | | |

LOTE 2

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR. TOTAL |
|------|--------|---|------|-----|----------|------------|
| 10 | 14916 | LOCAÇÃO DE CANHÃO SINALIZADOR TIPO SKYWALKER, COM CORPO BLINDADO PODENDO FICAR EXPOSTO AO TEMPO. | UN/D | 20 | 350,00 | 7.000,00 |
| 13 | 14913 | LOCAÇÃO DE KIT CONTENDO 06 (SEIS) MICROFONES TIPO SHOTGUN BOOM DIRECIONAL Especificação: transdutor condensador padrão polar supercardioid de resposta de frequência 40HZ - 20KHZ faixa âmeras 115 DB relação sinal - ruído, requisitos de alimentação âmeras 12 -48v, em pedância de saída 200 OHNS. | DIÁR | 40 | 2.000,00 | 80.000,00 |
| 14 | 14914 | LOCAÇÃO DE KIT CONTENDO 06(SEIS) MICROFONES SEM FIO HEADSEAT TIPO AURICULARES Especificação: microfone condensador cardióide sem fio para aplicações de narrativas e performances de vocal. Frequências disponíveis: 558 MHZ a 570 MHZ, conector XLR balanceado e P10, transmissão de RF: 10MW nível máximo de saída - MIC 48 KHZ, com pilhas para uso de até 10horas. | DIÁR | 40 | 2.000,00 | 80.000,00 |
| 15 | 14915 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX PROFESSIONAL Especificação: com saída contínua 280 m ³ /min, timer. Remote control rj45, 220v capacidade para 2 litros de fluido. | UN/D | 50 | 200,00 | 10.000,00 |
| 19 | 14928 | LOCAÇÃO DE REFLETORES DE ALUMÍNIO TIPO PAR LED64 -3W | UN/D | 50 | 50,00 | 2.500,00 |
| 26 | 14477 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE Especificação: descrição: locação, com instalação, operação e desinstalação de iluminação de médio porte com 24 lâmpadas par 64 c/ foco 5 c/ 1000 watts cada, 24 lâmpadas par led 64 3w cada, 1 rack digital com 48 canais c/ capacidade de distribuição de 1500 watts p/ canal, 2 minis bruts (quadro composto c/ lâmpadas p/ iluminar plateia), 1 mesa digital c/ 40 canais, 1 máquina de fumaça, gelatinas. de diversas cores, 12 elipso, 04 estrobo 3.000 watts, 12 BEAM 5r e todo cabeamento necessário. | UN/D | 80 | 8.000,00 | 640.000,00 |
| 27 | 14476 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE Especificação: DESCRIÇÃO: locação, com instalação, operação e desinstalação de iluminação de pequeno porte com 12 lâmpadas par 64 c/ foco 5 c/ 1000 WATS cada, 1 rack com 12 canais c/ capacidade de distribuição de 1500 WATS p/ canal, 1 mesa analógica com 12 canais, 1 máquina de fumaça, gelatinas de diversas cores, todo cabeamento necessário. | UN/D | 80 | 2.000,00 | 160.000,00 |
| 28 | 14479 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL FRIA Especificação: 3200/5600 DESCRIÇÃO: Locação, com | UN/D | 20 | 5.000,00 | 100.000,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|------|----|-----------|------------|
| | | instalação, operação e desinstalação de iluminação especial fria 3200/5600k com 6 jogos de lâmpadas pl 06, 6 jogos de lâmpadas PL 12 L, 6 PL 06 lâmpadas com 0,60 cm, 6 PL 12 lâmpadas 1,20cm, 2 kits 1x1 led - TPLONI, 11 articulação para efeito, 2 braços para articulação 60 cm, 20 cabos de segurança, 11 garra grampo com pino 16mm, 9 garras para HMI, 6 tripé grande com luva/pino, 2 adaptador 20 a, 5 adaptador cab. Cobre 4/16mm [jogo 05 pernas], 10 adaptador paralelo 6 a, 10 adaptador paralelo 20 a, 2 cabos 4/16 linha 25 metros 150 a, 2 caixas de distribuição 20 x, 4 caixa de tomada régua, 10 prolonga de 6 a, 10 prolonga de 20 a 10m. | | | | |
| 29 | 14478 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE Especificação: DESCRIÇÃO: Locação, com instalação, operação e desinstalação de iluminação de grande porte com 60 lâmpadas par 64 c/ foco 5 c/ 1000 WATS cada, 30 lâmpadas par 64 c/ foco 2 c/ 1000 WATS cada, 30 par led 3w com zoom motorizado, 3 racks digitais com 48 canais c/ capacidade de distribuição de 1500 WATS p/ canal, 1 mesa digital com 40 canais, 2 maquinas de fumaça, 2 mini bruts (quadro composto de 4 lâmpadas 1000 WATS p/ iluminar plateia), 10 set lights (iluminação especial p/ palco), 8 loco lights (lâmpadas de 1000 WATS de foco fixo), gelatinas de diversas cores, 10 broxtruss (sistema especial p/ transporte e/ou sustentação de luzes de palco), treliças 0,30 x 0,30 cm c/ 2 metros cada (barras de sustentação p/ iluminação de 5 cenários), todo cabeamento necessário. | UN/D | 50 | 15.000,00 | 750.000,00 |
| 30 | 14481 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TIPO PROJETORES FRESNEL PARA LÂMPADAS ALÓGENAS DE ATÉ 1200W Especificação: com construção modular, leve e robusta em chapa de aço de parede dupla permitindo ótima refrigeração, acabamento em tinta epóxi preta. Constituído de espelho esférico em alumínio puro polido e eletro polido e lente Fresnel SCHOTT- ALE de 150 mm de diâmetro, proporcionando uma iluminação com feixe variável de alta intensidade, com bordas suaves, permitindo excelente recorte com bandeira, com lâmpada. | UN/D | 50 | 160,00 | 8.000,00 |
| 32 | 14484 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED Especificação: DESCRIÇÃO: Locação, com instalação, operação e desinstalação de Painel de led06mm virtual, outdoor com gabinete de 960mm x 960mm, gabinetes em aço de alta resistência, configuração com dastemlocks e hanging poles, que pode ser montado, desmontado e transportado com urgência. Formato 4m x 3m, totalizado 12 m ² , densidade de 14000 pontos pixels/m ² . Método de drive estático. Brilho 8000 nits, greyscale: 16,7 milhões de cores (full color sincronization). Método de display pc: 1024 x 768 consumo médio de 5.652w a 14.112 w/m ² . Visualização de 120°. Processador de vídeo, dvd player, mesa de corte, mainpower 110/220v. | UN/D | 50 | 6.000,00 | 300.000,00 |
| 40 | 14488 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO Especificação: DESCRIÇÃO: Locação, com instalação, operação e desinstalação de Sistema de projeção com 2 projetores 15000 ansi lumes, 2 lentes short para projetor, 2 lentes long para projetor, 1 processador 03 saídas com | UN/D | 11 | 7.000,00 | 77.000,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|------|-----|-----------|------------|
| | | blending, 2 suportes para projetor, todo cabeamento necessário. | | | | |
| 41 | 14470 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE Especificação: DESCRIÇÃO: Locação, com instalação, operação e desinstalação de Som de grande porte com pa - 1 mesa 56 canais c/10 auxiliares e 2 estéreos, 1 equalizador 31 bandas estéreo, 2 processador digital 4 vias estéreo, 1 aparelho de cd, amplificador p.a. - 32 amplificadores de 2500 watsrms, 16 amplificadores de 500 watsrms, caixas de som - 24 caixas linearray 1 12" - 02 6" - 02 drives neudimium, 16 subs 2 x 18", palco e monitores - 1 mesa 56 canais c/20 auxiliares e 2 stereos, sidefill - 1 equalizador 31 bandas stereo, 1 processador digital 4 vias stereo, 3 processadores de efeitos, monitores - 20 monitores de 400 wats, amplificadores palco - 18 amplificadores de 800 wats,backline - 5 amplificadores de 100 watsrms p/instrumentos, 1 bateria, 1 surdo 14" caixa, 3 estante de prato, 1 estante de contra tempo, 1 estante de caixa, 2 microfones sem fio, 40 microfones com fio, 25 pedestais, 15 garras, di - 12 di passivo, 8 di ativo, mainpower de som 220/380v 250a. | UN/D | 60 | 15.000,00 | 900.000,00 |
| 42 | 14471 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE COM FLY Especificação: DESCRIÇÃO: Locação, com instalação, operação e desinstalação de Som de grande porte com fly com pa - 1 mesa digital de 56 canais c/ 10 auxiliares e 2 estéreos, 1 equalizador 31 bandas estéreo, 2 processadores digitais 4 vias stereo, 1 aparelho de cd, amplificadores p.a. - 32 amplificadores de 2500 watsrms, 16 amplificadores de 5000 watsrms, torres p/ caixas de som fly - 24 caixas linearray 1 12" - 02 6" - 02 drivers neudimium, 16 subs 2 x 18", 2 torres aluminio p-50 para sustentação de caixas do p.a., palco e monitores - 1 mesa 56 canais c/ 20 auxiliares e 2 estéreos, 2 sidefill stereo, 1 equalizador 31 bandas estéreo, 1 processador digital 4 vias stereo, monitores - 20 monitores de 400 wats, bateria - 1 surdo 14" caixa, 3 estantes de prato, 1 estante de contra tempo, 1 estante de caixa, 2 microfones sem fio, 39 microfones com fio, 25 pedestais, 15 garras, di - 12 di passivo, 8 di ativo, mainpower de som 220/380v 250a | UN/D | 20 | 17.000,00 | 340.000,00 |
| 43 | 14469 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE Especificação: DESCRIÇÃO: locação, com instalação, operação e desinstalação de som de médio porte com 1 mesa digital 48 canais, 1 equalizador 31 bandas estéreo, 1 processador digital 4 vias estéreo, 1 aparelho de cd, 24 amplificadores 8.0 de potência, 8 amplificadores 8.0 de potência, p.a. - 16 caixas linearray 1 12" - 02 6" - 02 drives neudimium, 16 subs 2 x 18", palco e monitores - 1 mesa digital 56 canais, estéreo, 3 equalizadores 31 bandas estéreo, sidefill - 3 equalizador 31 bandas estéreo, 1 compressor, 1 processador digital 4 vias estéreo, monitores - 8 monitor 400 watsrms, 6 monitor 200 WATS, 2 sub. 18" c/ 1000 watsrms, amplificadores palco - 8 amplificadores 3000 WATS, 2 | UN/D | 100 | 9.500,00 | 950.000,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|------|-----|----------|------------|
| | | amplificador 4000 WATS, 1 amplificador 6000 WATS, 2 amplificadores 8000 WATS, backline - 1 amplificador de guitarra 100 WATS, 1 amplificador de guitarra 200 WATS, 2 amplificadores de guitarra 300 WATS, 1 amplificador de baixo 800 WATS, 1 caixa para amplificador de baixo 100 WATS, 1 caixa para amplificador de baixo 600 WATS, 1 bateria c/ bumbo 22" ton i 08"; t ii 10"; t iii 12", 1 surdo 14" caixa, 3 estantes de prato, 1 estante de contra tempo, 1 estante de caixa, 35 microfones com fio, 25 pedestais, 15 garras, di. - 4 di passivo, 8 di ativo, mainpower de som 220/380v 250a. | | | | |
| 44 | 14468 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE Especificação: descrição: locação, com instalação, operação e desinstalação de som de pequeno porte com 4 caixas médio grave c/ 500 WATS cada com a.f. 12 + drive, 4 caixas de sub grave c/ 1000 WATS cada com a.f. 18, 2 amplificadores 2500 WATS cada, 2 amplificadores 1000 WATS cada, 1 mesa de 32 canais digital, 1 equalizador 31 bandas estéreo, 1 processador digital 4 vias estéreo, seis monitores com um alto falante de 12 polegadas e um drive de 2 polegadas 12 microfones, 2 microfones sem fio, 1 aparelho de cd, 8 pedestais, 8 cabos speak, 4 cabos ac, 8 cabos de microfone, 3 cabos p. 10, mainpower de som 220/380v 150a.. | UN/D | 160 | 3.500,00 | 560.000,00 |
| 45 | 14467 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PROCESSADO Especificação: descrição: locação, com instalação, operação e desinstalação de sonorização: uma console de 16 canais digital, quatro caixas de sub grave com alto falantes de 18 polegadas cada e quatro caixas de alta com alto falantes de 12 polegadas e um drive de titânio de 2 polegadas cada, um rack de potência com 03 amplificadores e um processador de sistemas digital, 01 microfone sem fio de mão, 04 microfones com fio, 02 direct box, 04 pedestais para caixa, 04 pedestais para microfone, 16 cabos XLR com 10m de comprimento, 02 cabos p10, 01 sistema de distribuição de energia, 03 cabos de ac de 10mm com 50m de comprimento. (diária). | UN/D | 160 | 2.400,00 | 384.000,00 |
| 50 | 14917 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELÕES. Especificação: DESCRIÇÃO: Locação, com instalação, operação e desinstalação de Telões especiais compostos de tela plana de exibição com 10âme total de 12,00 m ² nas medidas de 4,00 x 3,00 m, com sistema de filmagem simultânea, câmeras, cabo man, cinegrafistas e todo o cabeamento necessário. | UN/D | 50 | 1.500,00 | 75.000,00 |
| 67 | 14489 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL Especificação: DESCRIÇÃO: Locação, com instalação, operação e desinstalação de Unidade móvel com 1 ilha de edição, 1 gravador digital fullhd, 1 mesa de corte fullhd, 1 grua 7,5mts, 2 dvds, 1 blu-ray, 1 transmissor e receptor de micro-ondas. | UN/D | 50 | 5.500,00 | 275.000,00 |
| 68 | 14486 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VIDEOWALL DE LED FULL HD B Especificação: DESCRIÇÃO: Locação, com instalação, operação e desinstalação de Videowall de led fullhd b medindo 2mts por 1,20mts, montado sob estrutura em alumínio treliçada e suspensa, um processador de vídeo com 16 inputdvi-u e output dvi-u, cabos dvi-d, dvd player e | UN/D | 10 | 1.900,00 | 19.000,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|------|----|----------|------------|
| | | um computador com software de mixagem ao vivo com bando de imagens mainpower. | | | | |
| 70 | 14472 | SONORIZAÇÃO DE LINHA Especificação: com 20 caixas de som Lyne array vertical com 08 alto falantes de 4,5 polegadas, amplificação 70v, cabeamento, cd player, 02 microfones, 01 monitor de referência ativo, 01 mesa de som 12 canais, 01 computador com software de controle operacional. | UN/D | 50 | 5.650,00 | 282.500,00 |
| TOTAL: R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) | | | | | | |

| LOTE 4 | | | | | | |
|---------------|--------|---|------|-----|----------|------------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR. TOTAL |
| 22 | 14490 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 50KVAS Especificação: Gerador Silenciado compreendendo: Motor a diesel, Alternador, Painel de Controle e Carenagem/Container de Isolamento acústico. Motor com combustível Diesel; • Regulador automático de tensão e frequência; • Chave de distribuição de força trifásica, fase 'Terra' e 'Neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V - 60hz, conforme solicitação • Painel de Controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.) nos momentos de checagem pela Produção e/ou Fiscalização; • Blindagem de ruído - Até 70 decibéis na distância de 4 metros; • Reservatório de combustível com tamanho mínimo o suficiente para atender a uma diária (12 horas), Controle e nível de emissão de poluentes - O equipamento deverá estar dentro dos padrões de poluição estabelecidos pelos órgãos competentes, Cada Grupo Gerador deverá incluir: • 20 metros de cabos antichamas, para cada "fase" e para o "Neutro", sendo a bitola mínima de 95mm ² , com pontas devidamente demarcadas e terminais compatíveis com o equipamento e com passa cabo. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação; • Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora, para rápida instalação de equipamentos; • Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. • Ferramentas para eventuais manutenções no local do evento. deverá manter próximo a cada equipamento locado, inclusive no período de antecedência de 1 (uma) hora do início do evento, um técnico devidamente capacitado, devidamente uniformizados e com itens de proteção individual quando necessários para a operação do equipamento. | UN/D | 100 | 3.000,00 | 300.000,00 |
| 24 | 14492 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KVAS Especificação: Descrição: Locação de grupo de gerador de energia de 180kvas de potência, silenciado, com 600 amperes com motor de 6 (seis) cilindros, com 110, 220, 360 e 480volts, com aceleração automática com chave distribuidora independente, 1 (um) tanque de combustível à diesel com capacidade para 600 litros, com operador e cabos elétricos para ligação. | UN/D | 50 | 4.000,00 | 200.000,00 |
| 25 | 14491 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DE 75KVAS | UN/D | 100 | 3.000,00 | 300.000,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Especificação: Descrição: Locação de grupo de gerador de energia de 75kvas de potência, silenciado, com 600 amperes com motor de 6 (seis) cilindros, com 110, 220, 360 e 480volts, com aceleração automática com chave distribuidora independente, 1 (um) tanque de combustível à diesel com capacidade para 120 litros, com operador e cabos elétricos para ligação. | | | | |
| TOTAL: R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) | | | | | | |

| LOTE 6 | | | | | | |
|---|--------|--|------|-------|----------|------------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR. TOTAL |
| 8 | 14925 | LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DESCRIÇÃO: BARRAQUINHA DE MADEIRA PARA EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO COM 90CM DE ALTURA, COM BALCÃO DE 90X120CM, TELHADO 2 ÁGUAS COBERTO COM LONA. | UN/D | 400 | 270,00 | 108.000,00 |
| 9 | 14926 | LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESCRIÇÃO: CADEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO COMPRIMENTO 43CM, LARGURA 40,6CM, ALTURA 86,7CM, ASSENTO 45CM. | UN/D | 3.000 | 5,00 | 15.000,00 |
| 16 | 14924 | LOCAÇÃO DE MESA DE PIQUENIQUE DESCRIÇÃO: MESA DE PIQUENIQUE EM MADEIRA MACIÇA ARTICULADA COM 02 (DOIS) BANCOS MEDIDA 0,75 CM DE ALTURA, 1,60 M DE COMPRIMENTO E TAMPO DE 0,80 CM DE LARGURA. | UN/D | 1.500 | 160,00 | 240.000,00 |
| 17 | 14923 | LOCAÇÃO DE MESA DESCRIÇÃO: MESA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS COM ESTRUTURA EM AÇO, ACENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E MESA COM TAMPO DE MADEIRA. MEDIDA 80X80. | UN/D | 2.000 | 108,50 | 217.000,00 |
| TOTAL: R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) | | | | | | |

**VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 119/2025 - LOTES 1, 2, 4 E 6:
R\$ 11.380.000,00 (ONZE MILHÕES TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS)**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 27/10/2025

ORDENADOR DE DESPESAS: Leonardo Coelho Machado dos Santos

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, bem como as demais normativas aplicadas a espécie.

Guapimirim, 27 de outubro de 2025.

LEONARDO COELHO MACHADO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
PREFEITURA DE GUAPIMIRIM

EXTRATO DO TERMO DE ADESAO Nº 16/2025

PROCESSO Nº 4845/2025

TERMO DE ADESAO Nº 16/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO**, Órgão Público integrante do Poder Executivo Municipal, e a empresa **SAUDE E VIDA CONGELADOS LTDA**.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de buffet no café da manhã, almoço, coquetel e kit lanche, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

VALOR: O valor global para a execução do objeto do presente contrato, no prazo previsto e estabelecido, importa em **R\$ 174.270,00 (cento e setenta e quatro mil e duzentos e setenta reais)**.

DESCRIÇÃO DOS ITENS:

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD. | VLR UNIT. | VLR. TOTAL |
|--|--------|---------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|
| 1 | 14959 | ALMOÇO Especificação: | UND | 1.225 | 38,9000 | 47.652,50 |
| 2 | 14961 | CAFÉ DA MANHÃ Especificação: | UND | 1.775 | 19,0000 | 33.725 |
| 3 | 14960 | COQUETEL Especificação: | UND | 1.460 | 43,9000 | 64.094 |
| TOTAL: R\$ 174.270,00 (cento e setenta e quatro mil e duzentos e setenta reais). | | | | | | |

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.**DATA DA ASSINATURA:** 21/10/2025**ORDENADOR DE DESPESAS:** Wallace Gulineli de Paula

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, bem como as demais normativas aplicadas a espécie.

Guapimirim, 21 de outubro de 2025.

WALLACE GULINELI DE PAULA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM

EXTRATO TERMO ADITIVO

| | |
|---------------------------------|--|
| INSTRUMENTO: | Convênio 004/2025 |
| PARTES: | Município de Barra do Pirai, através da Prefeitura Municipal de Barra do Pirai e o Município de Guapimirim-RJ |
| OBJETO: | Estabelecer diretrizes para a delegação à Prefeitura Municipal de Barra do Pirai-RJ da execução dos serviços de remoção, guarda, restituição e leilão de veículos apreendidos/removidos. |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO: | 2680/2025 |
| VIGÊNCIA | 03/10/2025 até 03/10/2027 |
| FUNDAMENTO: | Lei Federal nº 9.503/97; Leis Municipais nº 1.030/2018 e 1.094/2018. |
| ASSINATURA: | Wallace Gulineli de Paula. Secretário de Segurança e Trânsito |
| DATA: | Guapimirim, 30 de outubro de 2025. |

ERRATA**ERRATA DE EXTRATO CONTRATUAL**

PUBLICADA NO BIO Nº 1743 DE 27 DE OUTUBRO DE 2025

PROCESSO Nº 4845/2025

INSTRUMENTO: EXTRATO DO CONTRATO Nº 117/2025

ONDE SE LÊ:

“**OBJETO:** contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, buffet no café da manhã, almoço e coquetel, comidas típicas, kit lanche coquetel infantil e comida natalina, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

ORDENADOR DE DESPESA: Fernando Wallace Clemente da Silva”

LEIA-SE:

“**OBJETO:** contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de buffet no café da manhã, almoço, coquetel e kit lanche, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
ORDENADOR DE DESPESA: Wallace Gulineli de Paula.”

PORTARIA

PORTARIA Nº 1290 DE OUTUBRO DE 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM, no uso de suas atribuições legais, em consonância com a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência,

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018, que regulamenta a referida lei,

CONSIDERANDO a necessidade de implementar e fortalecer a rede de proteção e o atendimento humanizado e intersetorial às crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir o COMITÊ DE ESCUTA ESPECIALIZADA no âmbito do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GUAPIMIRIM, com a finalidade de acompanhar, planejar, propor e supervisionar ações voltadas à realização da escuta especializada, conforme preconizado pela Lei nº 13.431/2017.

Art. 2º O COMITÊ DE ESCUTA ESPECIALIZADA terá como principais atribuições:

I – Estabelecer fluxos e protocolos para a realização da escuta especializada no município;

II – Promover capacitações e formações continuadas para os profissionais da rede de proteção;

III – Acompanhar e avaliar a implementação das diretrizes de escuta especializada;

IV – Articular ações com os demais órgãos e instituições do sistema de garantia de direitos;

V – Zelar pela proteção integral da criança e do adolescente no processo de escuta especializada.

Art. 3º O Comitê será composto pelos(as) seguintes membros(as):

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Titular: Eliane Torres

Suplente: Monique Ferreira Pires

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Titular: Laurene Pereira Laurentino Caldas

Suplente: Cristina Alves de Lima Falcão

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular: Eude Eden de Paula

Suplente: Elídia Dutra Anselmo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Titular: Roberto Saciloti Lemos

Suplente: Anderson Vicente

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E RENDA

Titular: Fernando Veloso da Silva Junior

Suplente: Ludmila Gonçalves Penna Nogueira

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Titular: Claudécir Tavares Sousa

Suplente: Suellen Ramos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Titular: Telma Maria de Souza Campos Leite

Suplente: Carla dos Santos

CONSELHO TUTELAR DE GUAPIMIRIM

Titular: Marcia Rodrigues Araújo

Suplente: Laudiceia Falcão Pereira

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Titular: Ana Paula Gonçalves de Assis

Suplente: Samara Silva Nascimento

DEFENSORIA PÚBLICA/ MINISTÉRIO PÚBLICO

Titular: Margareth Aparecida Magalhães do Nascimento

Suplente: Larissa Goreti de Souza Rodrigues

INSTITUTO LU RODRIGUES

Titular: Sabrina B. Rodrigues

Suplente: Fabiana França

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ONDA VERDE

Titular: Reinaldo Luís de Almeida Ozolins

Suplente: Rebeca Mello Dias

Parágrafo único. A Coordenação do Comitê será exercida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, que será responsável por convocar e presidir as reuniões.


Art. 4º O Comitê se reunirá ordinariamente mensalmente, e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação de seu coordenador.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guapimirim, 30 de outubro de 2025.

MARINA PEREIRA DA ROCHA FERNANDEZ
Prefeita

AVISOS




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO
Proc. Adm. nº 6735/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2025

INÍCIO REC. DE PROPOSTAS: 03/11/2025 - 00h00min.
INÍCIO DA DISPUTA: 17/11/2025 - 10h00min
PORTAL: <http://comprasguapimirim.com.br/>

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de ornamentação temática, abrangendo a locação e instalação de estruturas decorativas, elementos luminosos e cenográficos, com fornecimento de materiais, equipamentos, transporte, mão de obra técnica, manutenção, desmontagem e demais apoios logísticos ao evento fantástico natal. O Edital completo para apreciação e retirada encontra-se disponível no Portal da Transparência no site www.guapimirim.rj.gov.br, no Portal de compras <http://comprasguapimirim.com.br/>, ou na sede Prefeitura Municipal de Guapimirim - localizada à Av. Dedo de Deus, 1161 - Cantagalo Guapimirim/RJ, mediante o fornecimento de 1 resma de papel A4 e carimbo do CNPJ da empresa, das 08hs às 16hs, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Guapimirim/RJ, 29 de outubro de 2025.
Philippe Gomes Pereira
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO
Proc. Adm. nº 4091/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2025

INÍCIO REC. DE PROPOSTAS: 03/11/2025 - 00h00min.
INÍCIO DA DISPUTA: 17/11/2025 - 16h00min
PORTAL: <http://comprasguapimirim.com.br/>

OBJETO: Contratação de empresa para realização de show de drones em espaços públicos, abrangendo o fornecimento de equipamentos, materiais, software de controle, transporte, instalação, operação, manutenção e desmontagem, garantindo a segurança e a execução das apresentações conforme a programação estabelecida, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. O Edital completo para apreciação e retirada encontra-se disponível no Portal da Transparência no site www.guapimirim.rj.gov.br, no Portal de compras <http://comprasguapimirim.com.br/>, ou na sede Prefeitura Municipal de Guapimirim - localizada à Av. Dedo de Deus, 1161 - Cantagalo Guapimirim/RJ, mediante o fornecimento de 1 resma de papel A4 e carimbo do CNPJ da empresa, das 08hs às 16hs, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Guapimirim/RJ, 30 de outubro de 2025.
Philippe Gomes Pereira
Pregoeiro



CIDADE DE
GUAPIMIRIM

Nosso povo mais feliz!

2025

BOLETIM
INFORMATIVO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
GUAPIMIRIM

www.guapimirim.rj.gov.br

Assinatura digital