



CIDADE DE
GUAPIMIRIM
Nosso povo mais feliz!



**BOLETIM
INFORMATIVO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
GUAPIMIRIM**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Av. Dedo de Deus, 1161 Cantagalo
CEP: 25945-412 Guapimirim – RJ

www.guapimirim.rj.gov.br

Telefone: (21) 2632-7598

PREFEITA
MARINA PEREIRA DA ROCHA
FERNANDEZ

VICE-PREFEITO
NATALICIO CORREA DA SILVA

EDIÇÃO Nº 1760 - 21 DE NOVEMBRO DE 2025

PODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

PRESIDENTE: Marlon Pereira da Rocha
VICE-PRESIDENTE: Alex Rodrigues Gonçalves
1º SECRETÁRIO: Josinei de Souza Lopes
2º SECRETÁRIO: Pablo Soares de Lira

DEMAIS VEREADORES

Augusto Márcio Ramos de Souza
Horácio Fiuza Muniz
Fernando Amaro Garcia
Fabrício Aragão da Silva
Rafael Vivas Silva de Souza
Alex Sander Braz Cavalcante

DÍÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

EXPEDIENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
Controladoria Geral do Município

CONTROLADORA GERAL:
Ana Cristina Almeida

LEI

LEI Nº 1.812 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025

EMENTA: DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Considerando o que dispõe a Lei federal nº 4.320/64;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 1717/2024 – LOA/2025;

Considerando a necessidade de viabilizar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Município.

SANCIONA:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional especial por Excesso de Arrecadação, no Fundo Municipal de Assistência Social, considerando a apuração demonstrada no quadro abaixo, distribuído conforme discriminado:

SUPLEMENTA:

Órgão	Programa de Trabalho	Reduzido	Categoria	Fonte	Valor
02.21	08.244.0012.2.171	445	33.90.30	1.660.99	51.847,06
02.21	08.244.0012.1.002	448	44.90.52	1.660.99	88.000,00
TOTAL					139.847,06

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guapimirim, 19 de novembro de 2025.

MARINA PEREIRA DA ROCHA FERNANDEZ
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRIM - RJ
AV DEED DE DEUS, 342 - CENTRO
GUAPIMIRIM - RJ
CNPJ: 13.444.826/0001-91 Telefone:

Página: 1
Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DAS FONTES DE RECURSO (RECEITA) - DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Fonte	Descrição	Orçado Original	Orçado Até o Mês	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Superávit/Déficit
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	139.847,06	139.847,06	139.847,06
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	139.847,06	139.847,06	139.847,06
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.724,22	2.724,22	2.724,22
1.3.2.1.01.00.01.04.15.00	Remun. Dep. Soc. BB / PROCAD-SUAS	0,00	0,00	2.724,22	2.724,22	2.724,22
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	137.122,84	137.122,84	137.122,84
1.7.1.6.50.00.01.12.00.00	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	137.122,84	137.122,84	137.122,84
TOTAL GERAL		0,00	0,00	139.847,06	139.847,06	139.847,06

* Publicado por omissão em 19 de novembro de 2025



EXTRATOS

EXTRATO DE ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 7888/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2024

PARTES: Município de Guapimirim, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e a empresa Estrutend Estruturas Para Eventos Ltda epp

OBJETO: prorrogação de vigência da ata de Registro de Preços n.º 55/2024, que versa sobre prestação de serviços de iluminação decorativa natalina nas vias e espaços públicos, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais, transporte, instalação, manutenção e desmontagem.

DATA DA ASSINATURA: 18/11/2025

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

GESTOR DA ATA: LEONARDO COELHO MACHADO DOS SANTOS

FUNDAMENTO: artigo 84, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

VALOR: R\$ 10.915.602,00 (dez milhões novecentos e quinze mil e seiscentos e dois reais).

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL
1	14796	ANJOS GIGANTES ARAMADOS Especificação: Escultura de arame galvanizado revestida de cordão de 10m de 100 microlâmpadas de LED RGBW, IP66, 220v, em borracha, com 3,3 mm de diâmetro e 8 watts de potência. Com instalação e conexão conforme normas ABNT. Incluindo montagem, manutenção e desmontagem, medindo A:2,90m C: 1,06m L: 1,35m, com instalação e conexão conforme normas ABNT	UND	8	5.850,0000	46.800,00
8	14832	BALANÇO Especificação: Estrutura de aço galvanizado, revestida de fibra de vidro com pintura automotiva medindo, 2,35m x 1,82m x 3,50m, com montagem, manutenção e desmontagem conforme ABNT	UND	2	16.850,0000	33.700,00
9	14839	BALÃO LUMINOSO Especificação: Escultura de aço galvanizado, revestido de cordão de 10m de 100 microlâmpadas de LED em cores variadas, em borracha, com 3,3mm de diâmetro, 220v, potência de 8 watts, medindo A: 5,80m Diâm: 3,50m. Com instalação e conexão conforme normas ABNT, incluindo manutenção e desmontagem	UND	1	54.800,0000	54.800,00

10	14820	BANCO BOLA Especificação: Escultura revestida em fibra de vidro, com pintura automotiva, medindo aproximadamente 0.90m x 0.8m x 0.7m, com instalação, conforme as normas da ABNT, incluindo montagem, manutenção e desmontagem	UND	3	1.950,0000	5.850,00
11	14841	CAIXA DE PRESENTE Especificação: Estrutura em forma de Caixa de Presente com laços e fitas, com medidas mínimas de 3.5m x 3m x 3m, produzida por estrutura metálica, com aproximadamente 32 ² de área da superfície, iluminada em conjunto de pixel leds, mapeados individualmente, com cordão PIXEL 12MM 360°/10 metros com 100 pixels a 10 cm de distância, conector 3 vias IP67 e conector 2 vias para realimentação, Potência total: 30 Watts, IP67 / 12V, Cabo com 3 vias 0.3mm (12V, GND, DATA) com espaçamento máximo de 0.10m x 0.10m para qualidade em reprodução de imagens, cores e efeitos, ip67, e também por mangueiras luminosas tipo neon, com instalação em conformidade com a ABNT. Incluindo instalação, manutenção e desinstalação.	UND	2	48.000,0000	96.000,00
12	14829	CARROSSEL Especificação: Locação de um carrossel com capacidade para 16 pessoas, com diâmetro da base variando entre 7,0m e 6,0m, altura média mínima de 3,50m no centro do brinquedo e iluminação em LED integrada. O serviço inclui montagem e operação conforme as normas NBR15926-2 e NBR15926-4. Acompanha o equipamento pelo menos um operador e um mecânico, responsáveis pela operação e assistência técnica durante todo o evento. Com montagem, manutenção e desmontagem conforme ABNT	UND	1	370.000,0000	370.000,00
13	14814	CASA BOTA Especificação: Estrutura de aço galvanizado, revestida de fibra de vidro, com pintura automotiva, medindo 4,7 m x 5,45 x 4,6 m, instalação conforme as normas ABNT, com montagem, manutenção e desmontagem.	UND	1	58.000,0000	58.000,00
14	14831	CASA DO PAPAÍ NOEL 2 ANDARES Especificação: Instalação e montagem de EDIFICAÇÃO EM DESIGN CASINHA DO PAPAÍ NOEL COM 6.50 METROS DE ALTURA X 5.00 METROS DE LARGURA X 4.00 METROS DE PROFUNDIDADE. A estrutura desta casinha deverá ser construída por tubos quadrados de liga de alumínio ou aço carbono, com encaixes e fixações com parafusos específicos para aplicação e montagem modular, chegando a dimensões mínimas de 6.50m de altura x 5.00m de largura x 4.00m de profundidade, contendo duas portas, sendo uma para entrada e	UND	1	425.000,0000	425.000,00

		outra saída das pessoas, oito janelas, avarandada em toda sua extensão. Esta estrutura deve ser calculada por engenheiro calculista da empresa vencedora, a garantir a segurança e qualidade desta estrutura devido às intempéries locais (vento, chuva). A Contratante não dispõe de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa contratada e vencedora de apresentar plantas e cálculos estruturais antes do início das montagens, a contratante. Toda a estrutura metálica deve ser revestida por chapas de madeiras em compensado naval de 15mm pintadas internamente e externamente conforme o tema Casinha do Papai Noel ou lonas impressas. O telhado deverá ser em duas águas, fixado sobre tesouras estruturais e caibros também construídos por tubos quadrados e forrado por telhas de PVC de forma a impermeabilizar todo o interior da casinha. Esta edificação deverá receber um piso de no mínimo 20.00m ² a uma elevação mínima de 0.10m com capacidade a resistir uma carga suficiente do peso da própria edificação e de mais uns 1.200kg referente a 8 (oito) pessoas simultâneas sobre ele tanto para o primeiro, como para o segundo pavimento. Possuir instalação de rampa e escada para acesso inclusivo do aparelho cênico. Com montagem, manutenção e desmontagem conforme ABNT	UND	2	7.450,0000	14.900,00
15	14835	CAVALINHO NATAL Especificação: Escultura de fibra de vidro com pintura automotiva medindo A: 1,70m C: 1,90m L: 0,70m, com montagem, manutenção e desmontagem conforme ABNT	UND	2	7.450,0000	14.900,00
16	14811	CENOGRAFIA TEMÁTICA DA TENDA DA ÁREA GASTRÔNOMICA (externa e interna) - 40mx15m. Especificação: Cenografia composta por 2000 cordões de 10m de 100 microlâmpadas de LED RGBW, IP66, 220v, em borracha, com 3,3 mm de diâmetro e 8 watts de potência, festaõ na cor verde em 2000m lineares com diâmetro de no mínimo 15cm e ignifugado, guirlandas nos tamanhos de 0,5m, 1m e 1,5m	UND	1	200.000,0000	200.000,00
17	14822	DUENDE SENTADO Especificação: Escultura revestida em fibra de vidro, com pintura automotiva, medindo aproximadamente 1,45m x 0.80m, com instalação, conforme as normas da ABNT, incluindo montagem, manutenção e desmontagem	UND	1	7.500,0000	7.500,00
18	14823	DUENTE COM BRINQUEDO Especificação: Escultura de fibra de vidro com pintura automotiva medindo 1,45m x 0,50, conforme as normas da ABNT, incluindo montagem, manutenção e desmontagem	UND	1	6.000,0000	6.000,00

19	14821	DUENTE PUXANDO CARRINHO DE MADEIRA Especificação: Escultura revestida em fibra de vidro, com pintura automotiva, medindo aproximadamente 1,45m x 1,88m x 0,86m, com instalação, conforme as normas da ABNT, incluindo montagem, manutenção e desmontagem	UND	1	6.400,0000	6.400,00
20	14804	ELEMENTO DE BRAÇO DE POSTE Especificação: Escultura de aço galvanizado, revestida de cordão de 10m de 100 microlâmpadas de LED RGBW, IP66, 220v, em borracha, com 3,3 mm de diâmetro e 8 watts de potência, medindo A: 1,30m L: 2,50m. Com mangueira de LED Neon branco morno dupla face 220V, 8mm x 16mm, 120 Leds por metro, corte a cada metro, preenchimento com lâmpadas de LED branco, fio elétrico branco medindo: 2 x 0,5mm ² . Com instalação e conexão conforme normas ABNT a ser instalado nas Praças dos bairros. Incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	UND	200	2.000,0000	400.000,00
21	14805	ELEMENTO DE POSTE CENTRAL 120LEDS Especificação: Escultura de aço galvanizado, revestida de cordão de 10m de 100 microlâmpadas de LED RGBW, IP66, 220v, em borracha, com 3,3 mm de diâmetro e 8 watts de potência, medindo A: 3,00m L: 1,20m. Com mangueira luminosa em neon branco morno dupla face 220V, 8mm x 16mm, 120 Leds por metro, corte a cada metro, com instalação e conexão conforme normas ABNT. Incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	UND	19	4.210,5265	80.000,00
22	14800	ELEMENTOS NATALINOS BIDIMENSIONAIS Especificação: Estrutura em aço galvanizado, medindo 1,5m ² , com pintura eletrostática, revestida de mangueira luminosa em neon branco morno dupla face 220V, 8mm x 16mm, 120 Leds por metro, corte a cada metro, com instalação e conexão conforme normas ABNT. Incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	UND	16	1.500,0000	24.000,00
23	14842	ESCULTURA ARAMADO GIGANTE - MODELO: BOLA DE NATAL Especificação: Escultura em forma de esfera, construída em ferro galvanizado, medindo aproximadamente 3,50 de altura por 3,00m de diâmetro, revestida em conjunto de sistemas tecnológicos de pixels leds mapeados individualmente, com cordão PIXEL 12MM 360°, 10 metros com 100 pixels a 10 cm de distância, conector 3 vias IP67 e conector 2 vias para realimentação, Potência total: 30 Watts, IP67 / 12V, Cabo com 3 vias 0,3mm (12V, GND, DATA). Aplicação de mangueira luminosa de LED em cores, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. Potência aproximada 2.000 w. Instalação e Conexão	UND	2	40.000,0000	80.000,00

		conforme normas ABNT, incluindo montagem, manutenção e desmontagem				
24	14813	ESTAÇÃO DE TREM E TREM MÁGICO Especificação: O Trem Mágico é um veículo automotivo composto por uma locomotiva e quatro vagões, projetado para transportar confortavelmente de 18 a 20 pessoas. Possui uma potência de 3 kW e opera com uma voltagem de 60V, alimentado por um sistema de bateria composto por 5 peças de 12V/150A. O tempo de carga das baterias varia entre 8 a 10 horas, facilitado por um carregador automático inteligente. Equipado com controle eletrônico "Smart" para otimizar o desempenho e a eficiência, o Trem Mágico também apresenta um sistema de freios hidráulicos para uma condução segura e responsiva. Sua pintura e iluminação são temáticas, proporcionando uma experiência visual envolvente. Todas as conexões e instalações seguem rigorosamente as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo segurança e conformidade. Além disso, o veículo é projetado para facilitar a montagem, manutenção e desmontagem, assegurando sua operação contínua e confiável. Com mobiliário e elementos de cenografia temática tanto dentro quanto fora, esta estrutura possui dimensões mínimas de 3,50 metros de altura, 4 metros de largura e 2 metros de profundidade. Construída com estrutura metálica revestida de madeira e acabamentos cenográficos em polipropileno ou materiais similares adequados, totaliza aproximadamente 28 metros cúbicos de área de construção temática. A iluminação é proporcionada por mangueiras luminosas tipo neon, mini lâmpadas de LEDs em cápsulas blindadas, todas com proteção IP67. Inclui um conjunto de equipamentos para efeitos e iluminação cênica. A edificação é projetada como uma Estação de Trem, caracterizada por uma rica cenografia com detalhes em elementos tridimensionais e iluminação decorativa. A instalação segue rigorosamente as normas da ABNT, incluindo montagem, manutenção e desmontagem	UND	1	230.000,0000	230.000,00
25	14849	FACHADA Especificação: Instalação de cordão de 1500m de 2000 microlâmpadas de LED RGBW, IP66, 220v, em borracha, com 3,3 mm de diâmetro e 8 watts de potência, em cores variadas, medindo A: 1,30m L: 2,50m e mangueira neon branco morno dupla face 220V, 8mm x 16mm, 120 Leds por metro, corte a cada metro, com instalação e conexão conforme normas ABNT. Com instalação e conexão conforme normas ABNT em todo contorno arquitetônico da fachada de LED remetendo à enfeite natalino,	UND	1	160.000,0000	160.000,00

		devendo a arte ser aprovada previamente por esta Secretaria. Com instalação, manutenção e desinstalação conforme normas ABNT				
26	14833	GANGORRA NATAL Especificação: Estrutura de aço galvanizado, revestida de fibra de vidro com pintura automotiva medindo 1,00m x 3,57m x 0,50m, com montagem, manutenção e desmontagem conforme ABNT	UND	2	10.500,0000	21.000,00
27	14838	GERADOR 200KVA - RESERVA - 8H Especificação: Locação, transporte, instalação de gerador de energia elétrica com 250Kva de potência, semi silenciado, com motor a diesel e combustível incluído, composto de tanque de combustível, 50,00m de cabos compatíveis a sua potência, 01 Caixa de barramento e operador técnico para instalação e operação do equipamento, 8H de utilização.	DIÁR	60	2.400,0000	144.000,00
28	14837	GERADOR 250KVA - 8H Especificação: Locação, transporte, instalação e operação de gerador de energia elétrica com 250Kva de potência, semi silenciado, com motor a diesel e combustível incluído, composto de tanque de combustível, 50,00m de cabos compatíveis a sua potência, 01 Caixa de barramento e operador técnico para instalação e operação do equipamento, 8H de utilização.	DIÁR	60	3.500,0000	210.000,00
29	14834	GIRA GIRA NATAL Especificação: Estrutura de aço galvanizado, revestida de fibra de vidro com pintura automotiva medindo 1,80m x 1,70m, com montagem, manutenção e desmontagem conforme ABNT	UND	2	20.800,0000	41.600,00
30	14807	ICELAND Especificação: Pista de Gelo - cúpula de 25m de diâmetro por 12m de altura, com lona termoacústica. Em seu interior, haverá 200m ² de pista de gelo devendo atender aproximadamente 80 pessoas simultaneamente acompanhado de todos os acessórios de segurança (capacetes, joelheira, barras de proteção e isolamento entre pista e área de circulação) e patins em tamanhos diversos. Deverá conter dois balcões de atendimento e poltronas. Iluminação cênica interna: 32 refletores parled 5W RGBW 220v, 8 moving lights modelo BEAN SR, consoler próprio para operação dos mesmos. Sonorização interna: sistema de caixa ativa para 200 pessoas. Decoração Interna: elementos natalinos bidimensionais, com o mínimo 30 peças. Deverá conter arquibancada ao entorno da pista de gelo que comporte cerca de 100 pessoas. Gerador 150KVA. Iluminação externa: 32 refletores parled 5E RGBW 220v, 16 moving lights modelo BEAN SR, consoler próprio para operação dos mesmos. Com instalação de 12 ar-condicionados	UND	1	1.765.000,0000	1.765.000,00

		split de 30.000 btus, 220V. Com montagem, manutenção e desmontagem, conforme ABNT. A Máquina de Neve Artificial para Efeito de Nevasca, projetado para criar um ambiente visual encantador através da dispersão de flocos de neve artificial. Com potência mínima de 1.500W, utilizando um sistema de turbina para agitar um fluido especializado que transforma em flocos superleves de neve. Destinada a áreas externas, a máquina deve ser capaz de alcançar flocos a uma distância mínima de 5 metros na horizontal e 4 metros na vertical, proporcionando um efeito de nevasca realista. A operação contínua é garantida pelo reservatório de fluido, com capacidade mínima de 2,5 litros, permitindo um trabalho ininterrupto de pelo menos 30 minutos antes de necessitar de reabastecimento. O consumo máximo de fluido é de 5 litros por hora durante o uso contínuo. Para controle e integração, o equipamento possui pelo menos 1 canal de DMX, possibilitando que múltiplas máquinas sejam conectadas a uma central de comando para programações automáticas diárias. A segurança é uma prioridade, com o fluido utilizado sendo à base de água, não tóxico, não inflamável e sem odor, assegurando que não provoque reações alérgicas, especialmente em crianças. A contratada é responsável pelo fornecimento e instalação de todos os insumos elétricos e eletrônicos necessários para conectar o equipamento à rede elétrica pública, seguindo estritamente as normas técnicas brasileiras da ABNT aplicáveis ao projeto. Após a instalação, a contratada garante a integridade física dos presentes e a resistência do equipamento às intempéries climáticas locais. Após o evento, uma inspeção detalhada é realizada para garantir que o local de instalação seja devolvido nas mesmas condições de conservação. Qualquer reparo necessário será executado pela contratada sem ônus adicional para a contratante. Com montagem, manutenção e desmontagem, conforme ABNT.				
31	14803	LETRA CAIXA - ORNAMENTO BIDIMENSIONAL ILUMINADO EM DESIGN DE DIZER (FELIZ NATAL), MEDINDO NO MÍNIMO 1.5M X 0.25 M X 8 M Especificação: com estrutura confeccionada por tubos quadrados e ou redondos, em liga de alumínio ou aço carbono, calandrados e modelados em forma de uma Estrutura Bidimensional em Design de palavras temáticas, revestida com cordões de mini lâmpadas de Leds, IP66, com um quantitativo mínimo de 100 (cem) por metro quadrado, em seus contornos deverá ter a aplicação de 30 (trinta) metros de mangueiras luminosas de LEDs tipo NEON, em PVC flexível de extrusão, de 10,00mm a 13,00mm de diâmetro, aplicada em camadas duplas, fornecimento e instalações de todos os insumos elétricos e/ou eletrônicos necessários	UND	1	35.117,0000	35.117,00

		para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento elétrico diário para o necessário funcionamento, conforme normas ABNT.				
32	14806	LETREIRO "A PRAÇA DO PAPAÍ NOEL" Especificação: Letreiro "A praça do papai Noel" (Praça da Cotia) - Escultura revestida de madeira MDF de 6mm resinada com pintura automotiva, medindo 1,80m de altura 0,50m de profundidade e 1,15m de largura. Incluindo montagem, manutenção e desmontagem	UND	1	45.000,0000	45.000,00
33	14847	LOCOMOTIVA Especificação: Escultura em aço galvanizado, revestido em fibra de vidro, pintura automotiva com medidas aproximadas de 2.85m de altura x 6.00m de comprimento x 2.10m largura. Vagão de estrutura de aço galvanizado, revestida de fibra de vidro com pintura automotiva, medindo 0.90m de altura x 2.2m de comprimento x 1.75m de largura e escultura de boneco de maquinista em fibra de vidro na parte interior, com medidas aproximadas de 1.50m, com montagem, manutenção e desmontagem conforme normas ABNT	UND	1	140.000,0000	140.000,00
34	14798	MANGUEIRA DE LED Especificação: Neon branco morno dupla face 220V, 8mm x 16mm, 120 LEDS por metro, corte a cada metro, com instalação e conexão conforme normas ABNT.	MT	6.000	50,0000	300.000,00
35	14845	MÁQUINA DE NEVE ARTIFICIAL Especificação: A Máquina de Neve Artificial para Efeito de Nevasca é um equipamento projetado para criar um ambiente visual encantador através da dispersão de flocos de neve artificial. Este dispositivo opera com uma potência mínima de 1.500W, utilizando um sistema de turbina para agitar um fluido especializado que transforma em flocos superleves de neve. Destinada a áreas externas, a máquina deve ser capaz de alcançar flocos a uma distância mínima de 5 metros na horizontal e 4 metros na vertical, proporcionando um efeito de nevasca realista. A operação contínua é garantida pelo reservatório de fluido, com capacidade mínima de 2,5 litros, permitindo um trabalho ininterrupto de pelo menos 30 minutos antes de necessitar de reabastecimento. O consumo máximo de fluido é de 5 litros por hora durante o uso contínuo. Para controle e integração, o equipamento possui pelo menos 1 canal de DMX, possibilitando que múltiplas máquinas sejam conectadas a uma central de comando para programações automáticas diárias. A segurança é uma prioridade, com o fluido utilizado sendo à base de água, não tóxico, não inflamável e sem odor, assegurando que não provoque reações alérgicas, especialmente em crianças. A contratada é	UND	2	30.000,0000	60.000,00

		responsável pelo fornecimento e instalação de todos os insumos elétricos e eletrônicos necessários para conectar o equipamento à rede elétrica pública, seguindo estritamente as normas técnicas brasileiras da ABNT aplicáveis ao projeto. Após a instalação, a contratada garante a integridade física dos presentes e a resistência do equipamento às intempéries climáticas locais. Após o evento, uma inspeção detalhada é realizada para garantir que o local de instalação seja devolvido nas mesmas condições de conservação. Qualquer reparo necessário será executado pela contratada sem ônus adicional para a contratante				
36	14828	MEGA TOBOGÃ Especificação: Estrutura tubular em aço galvanizado medindo 6m altura x 12m largura x 11,50m comprimento, com cenografia natalina referenciando uma montanha de gelo (interno e externo). Deverá conter 20 vias para descidas simultâneas confeccionadas em fibra de vidro com pintura automotiva com tema descrito. Grades de proteção em seu entorno e escadaria de acesso à estrutura com montagem, manutenção e desmontagem conforme ABNT	UND	1	380.000,0000	380.000,00
37	14815	PAPAI NOEL ESTILIZADO Especificação: Escultura de fibra de vidro com pintura automotiva medindo aproximadamente 2,25 x 0,95 x 0,95, com instalação, conforme as normas da ABNT, incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	UND	1	6.000,0000	6.000,00
38	14848	PAPAI NOEL GIGANTE Especificação: Escultura de fibra de vidro, com pintura automotiva, medindo A: 3,60m C; 1,60m L: 2,40m	UND	1	19.500,0000	19.500,00
39	14818	PAPAI NOEL MAGO Especificação: Escultura em aço galvanizado, revestida em fibra de vidro, com pintura automotiva, medindo aproximadamente 2,2m x 1,25m x 1m, com instalação, conforme as normas da ABNT, incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	UND	1	5.700,0000	5.700,00
40	14816	PAPAI NOEL NA LUA Especificação: Escultura em aço galvanizado, revestida em fibra de vidro, com pintura automotiva, medindo aproximadamente 2m x 1,5m x 0,6m, com instalação, conforme as normas da ABNT, incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	UND	1	10.000,0000	10.000,00
41	14817	PAPAI NOEL NO AVIÃO Especificação: Escultura em aço galvanizado, revestida em fibra de vidro, com pintura automotiva, medindo aproximadamente 2,17m x	UND	1	28.700,0000	28.700,00

		4.4m x 4.2 m, com instalação, conforme as normas da ABNT, incluindo montagem, manutenção e desmontagem				
42	14819	PHOTOFACE BONECO DE CHUMBO COM PRESENTES E BOLA Especificação: Escultura revestida em fibra de vidro, com pintura automotiva medindo aproximadamente 2,1m x 1,85m x 1,1m. Com instalação conforme normas ABNT, incluindo montagem, manutenção e desmontagem	UND	1	8.200,0000	8.200,00
43	14827	PIRULITO DE BOLA GIGANTE GIRATÓRIO Especificação: Escultura de fibra estruturada em aço galvanizado, revestida de fibra de vidro com pintura automotiva e com movimentos giratórios, medindo 4,40m x 1,20m, com montagem, manutenção e desmontagem conforme ABNT	UND	8	15.000,0000	120.000,00
47	14797	PRESEPIO FIBRA COMPLETO Especificação: Presépio de fibra completo Escultura de fibra de vidro com pintura automotiva, medindo tamanhos reais, com instalação e conexão conforme normas ABNT.	UND	2	15.000,0000	30.000,00
44	14793	PÓRTICO COM TEMÁTICA NATALINA PARA AS ENTRADAS PRINCIPAIS DA CIDADE Especificação: Escultura de aço galvanizado em formato de Trenó do Papai Noel com renas e o papai Noel, revestido de microlâmpadas de LED em cores variadas, medindo 1,50m de altura x 1,05m de largura x 13,00m de comprimento. Com instalação e conexão, conforme normas ABNT; Decoração e iluminação composta de mangueiras luminosas de LED e refletores de LED na cor azul. Com instalação e conexão conforme normas ABNT; Esculturas de aço galvanizado em formato de presentes aramados, revestidos em microlâmpadas de LED em cores variadas, medindo 1,70m de altura x 1,60m largura. Com instalação e conexão conforme normas ABNT. Incluindo montagem, instalação e desmontagem	UND	3	150.000,0000	450.000,00
45	14808	PÓRTICO DE ENTRADA Especificação: Estrutura em aço galvanizado metalon 30x30, na parede 14mm. Revestida de cordão de 10m de 100 microlâmpadas de LED RGBW, IP66, 220v, em borracha, com 3,3 mm de diâmetro e 8 watts de potência, medindo A: 4,50m C: 8,0m L: 0,30m. Deve conter no mínimo 100 lâmpadas por m ² . Incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	UND	3	90.000,0000	270.000,00
46	14809	PÓRTICO DE SAÍDA "2025" Especificação: Escultura de aço galvanizado, revestido de microlâmpadas de LED na cor branco frio e quente, túnel com extensão de 30m de comprimento, medindo 2,80m de altura x 0,44 de	UND	1	60.000,0000	60.000,00

		profundidade das letras x 8,80m de largura. Com instalação e conexão conforme normas da ABNT. Incluindo montagem, manutenção e desmontagem.				
48	14824	QUEBRA-NOZES COM TAMBOR Especificação: Escultura de fibra de vidro, com pintura automotiva medindo 2,20m x 0,40m x, com instalação, conforme as normas da ABNT, incluindo montagem, manutenção e desmontagem	UND	4	3.850,0000	15.400,00
49	14799	REFLETORES DE LED RGBW Especificação: tensão de 220V, potência de 200 watts, com instalação e conexão conforme normas ABNT.	UND	90	185,0000	16.650,00
50	14844	SINALIZAÇÃO CENOGRÁFICA DO EVENTO Especificação: Poste com 4m de altura, incluindo placa de sinalização de no mínimo 0,50m	UND	20	2.520,0000	50.400,00
51	14825	SOLDADINHO DE CHUMBO Especificação: Escultura de fibra de vidro, com pintura automotiva em cores temáticas, medindo 2,05m x 0,50, incluindo montagem, manutenção e desmontagem, conforme ABNT	UND	8	9.500,0000	76.000,00
52	14830	TIROLESA Especificação: Construção de tirolesa temporária dupla de até 100m de comprimento; uma torre (3,60mx3,60mx9m) de lançamento e uma de chagada construídas em boxstruss fixada ao solo com cenografia natalina. Contém uma parede de escadada fixada na torre contendo igual tamanho (3,60mx3,60mx9m). Inclusos 10 kits de equipamentos para proteção individual dos praticantes e dos operadores. Iluminação das torres: 16 refletores parled RGBW 220v. Com montagem, manutenção e desmontagem conforme ABNT	UND	1	445.800,0000	445.800,00
53	14826	TRENÓ DE PAPAÍ NOEL COM RENAS E O PAPAÍ NOEL Especificação: Escultura de fibra de vidro com pintura automotiva estruturada em aço galvanizado medindo 1,50m de altura x 1,05m de largura x 13,00m de comprimento, incluindo instalação, manutenção e desmontagem.	UND	1	11.450,0000	11.450,00
54	14840	TUNEL DE ESTRELA Especificação: Escultura em forma de Estrela, construída em ferro galvanizado, medindo aproximadamente 3,50m de altura por 100m de comprimento m 7m de largura e profundidade de 0,30m, revestida em microlâmpadas de LED, cabo 2,2mm, tensão 220V, em cores variadas, com no mínimo 500 microlâmpadas por metro quadrado. Aplicação de mangueira luminosa de LED, tensão 220V, em cores variadas, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas	UND	10	25.000,0000	250.000,00

		por metro. Instalação e Conexão conforme normas ABNT. Instalação, assistência técnica/manutenção e desinstalação				
55	14810	VILA GASTRONOMICA - BARRACA Especificação: medindo Alt 5,5m L:3mx C: 3m, completa, contemplando balcões, portas e janelas. Deve conter instalação elétrica e iluminação cênica, bem como pintura temática e demais itens cenográficos. Incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	UND	12	31.950,0000	383.400,00
2	14836	ÁRVORE COM ESCORREGA Especificação: Estrutura em aço galvanizado, revestida de fibra medindo A: 3,70m C: 5,50m L: 2,30m. Com instalação e conexão conforme normas ABNT, com montagem, manutenção e desmontagem	UND	2	45.000,0000	90.000,00
3	14802	ÁRVORE DE NATAL 13,5 METROS DE ALTURA Especificação: Estrutura de aço galvanizado, com visitação interna, revestida de 2000 cordões de 10m com 100 microlâmpadas LED RGBW, IP66, 220v, em borracha, com 3,3 mm de diâmetro e 8 watts de potência com movimentos sequenciados conforme a música. Com no mínimo 26 elementos natalinos bidimensionais com tamanhos variado entre 1m ² , 2m ² , 3m ² e cores variados com instalação revestida de cordão de 10m de 100 microlâmpadas de LED RGBW, IP66, 220v, em borracha, com 3,3 mm de diâmetro e 8 watts de potência e conexão conforme normas ABNT. Com instalação e conexão conforme normas ABNT. Incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	UND	2	170.000,0000	340.000,00
4	14801	ÁRVORE DE NATAL 7,5 METROS DE ALTURA Especificação: Estrutura de aço galvanizado, revestida de cordão de 10m de 100 microlâmpadas de LED RGBW, IP66, 220v, em borracha, com 3,3 mm de diâmetro e 8 watts de potência. Com instalação e conexão conforme normas ABNT. Incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	UND	21	28.000,0000	588.000,00
5	14843	ÁRVORE DE NATAL CEREJEIRA Especificação: Escultura em fibra de vidro, com pintura automotiva, revestida de cordão de 10m de 100 microlâmpadas de LED RGBW, IP66, 220v, em borracha, com 3,3 mm de diâmetro e 8 watts de potência, contendo até 2.300 folhas de LED. Dimensões variando de 2,80m até 6m. Com 100 watts de potência. A instalação e conexão seguem as normas da ABNT, abrangendo, manutenção e desmontagem	UND	12	38.000,0000	456.000,00
6	14812	ÁRVORE DE NATAL MUSICAL DE 35M Especificação: 35 metros de Altura. Observação 1: Na parte interior do piso, deve-se conter no mínimo 12 pontos de estaiamento no solo, para fixação da	UND	1	846.735,0000	846.735,00

		<p>árvore, sistema de aterramento e para-raios, com sua devida medição "aprovada" após instalação. Sistema de estanhamento interno e externo, conforme planta em anexo. Decoração Externa: 01 unid Figura luminosa com temperatura de cor branco morno, tridimensional, para ser utilizada como ponteira de árvore natalina, com desenho em formato de rosa dos ventos, medindo aproximadamente 2,90m de altura x 2,50m de largura x 2,50m de comprimento, produzida em estrutura de metalón 30,00 x 30,00 x 2,00mm, metalón 20,00 x 20,00 x 2,00mm e barra chata de 1/2 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v e lâmpadas de xénon de 10w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. A figura luminosa tem potência total aproximada de 1750W. Com instalação e conexão conforme normas ABNT. 62 unid Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 4 pontas, medindo entre: mínimo: 2,25m de altura / máximo: 2,35m de altura, produzido em barra chata ? x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira de LED Neon branco morno dupla face 230V, 8mm x 16mm, 120 LEDs por metro, corte a cada metro, preenchimento com lâmpadas de LED branco, fio elétrico branco medindo: 2 x 0,5mm². Tensão de 220V. Com instalação e conexão conforme normas ABNT. 142 unid Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 4 pontas, medindo entre: mínimo: 1,85m de altura / máximo: 1,95m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira de LED Neon branco morno dupla face 220V, 8mm x 16mm, 120 LEDs por metro, corte a cada metro, preenchimento com lâmpadas de LED branco, fio elétrico branco medindo: 2 x 0,5mm². Com instalação e conexão conforme normas ABNT. 360 unid Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 4 pontas, medindo entre: mínimo: 1,05m de altura / máximo: 1,15m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira de LED Neon branco morno dupla face 230V, 8mm x 16mm, 120 LEDs por metro, corte a cada metro,</p>				
--	--	--	--	--	--	--

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 7888/2024

CONTRATO Nº 126/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA** Órgão Público integrante do Poder Executivo Municipal, e a empresa **ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA EPP**.

OBJETO: prestação de serviços de iluminação decorativa natalina nas vias e espaços públicos, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais, transporte, instalação, manutenção e desmontagem.

VALOR: R\$ 1.290.000,00 (um milhão duzentos e noventa mil reais).

DOTAÇÃO:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Reduzido	Fonte de Recurso
13.392.0036.2.156	3390.39.00	722	2.704.99

DATA DA ASSINATURA: 19/11/2025

VIGÊNCIA: A vigência da contratação é de 06 (seis) meses contados da data de assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 14.133/21, bem como as demais normativas aplicadas a espécie.

Guapimirim-RJ, 19 de novembro de 2025.

LEONARDO COELHO MACHADO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
PREFEITURA DE GUAPIMIRIM

* Publicado por omissão em 19 de novembro de 2025





CIDADE DE
GUAPIMIRIM

Nosso povo mais feliz!

2025

BOLETIM
INFORMATIVO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
GUAPIMIRIM

www.guapimirim.rj.gov.br

Assinatura digital