



BOLETIM INFORMATIVO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE **GUAPIMIRIM**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Av. Dedo de Deus, 1161 Cantagalo
CEP: 25945-412 Guapimirim – RJ

www.guapimirim.rj.gov.br

Telefone: (21) 2632-7598

PREFEITA
MARINA PEREIRA DA ROCHA
FERNANDEZ

VICE-PREFEITO
NATALICIO CORREA DA SILVA

EDIÇÃO Nº 1942 - 31 DE AGOSTO DE 2026

PODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

PRESIDENTE: Marlon Pereira da Rocha

VICE-PRESIDENTE: Alex Rodrigues Gonçalves

1º SECRETÁRIO: Josinei de Souza Lopes

2º SECRETÁRIO: Pablo Soares de Lira

DEMAIS VEREADORES

Augusto Márcio Ramos de Souza

Horácio Fiuza Muniz

Fernando Amaro Garcia

Fabrcio Aragão da Silva

Rafael Vivas Silva de Souza

Alex Sander Braz Cavalcante

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

EXPEDIENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Controladoria Geral do Município

CONTROLADORA GERAL:

Ana Cristina Almeida

DECRETO**DECRETO Nº 3246 DE 31 DE AGOSTO DE 2026.****Ementa: Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar por transferência de recursos.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município;
Considerando o que dispõe a Lei federal nº 4.320/64;
Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 1823/2025 – LOA/2026;
Considerando a necessidade de viabilizar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito suplementar, por transferência de recursos, para restabelecer as seguintes dotações do orçamento vigente:

SUPLEMENTAR

ÓRGÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	REDUZIDO	ELEMENTO DESPESA	FONTE	VALOR
02.24	04.122.0010.2.003	441	33.90.30	1.500.99	300,00
02.06	15.451.0004.1.006	125	33.90.39	1.704.99	1.063.300,00
TOTAL					1.063.600,00

Art. 2º - Servirá de recursos para cobertura da transferência autorizada no artigo anterior a seguinte redução orçamentária:

REDUZIR

ÓRGÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	REDUZIDO	ELEMENTO DESPESA	FONTE	VALOR
02.24	04.122.0010.2.003	442	33.90.39	1.500.99	300,00
02.35	04.122.0010.2.003	555	33.90.39	1.704.99	5.000,00
02.35	04.122.0010.2.202	566	33.90.30	1.704.99	60.200,00
02.36	04.122.0010.2.003	571	33.90.30	1.704.99	35.000,00
02.36	04.122.0010.2.003	572	33.90.39	1.704.99	2.300,00
02.36	04.122.0010.2.003	573	33.90.92	1.704.99	20.000,00
02.36	04.122.0010.2.003	574	44.90.52	1.704.99	37.000,00
02.36	06.181.0011.2.031	588	33.90.39	1.704.99	230.700,00
02.36	06.181.0011.2.033	589	33.90.30	1.704.99	32.600,00
02.36	06.451.0011.2.233	593	33.90.39	1.704.99	37.600,00
02.52	04.122.0010.2.003	684	33.90.30	1.704.99	5.600,00
02.52	04.122.0010.2.003	685	33.90.39	1.704.99	60.300,00
02.52	04.122.0010.2.003	686	44.90.52	1.704.99	10.000,00
02.52	04.122.0010.2.202	696	33.90.39	1.704.99	76.400,00
02.52	15.452.0055.2.032	697	33.90.30	1.704.99	8.300,00
02.52	15.452.0055.2.032	698	33.90.39	1.704.99	87.500,00
02.52	15.452.0055.2.198	699	33.90.30	1.704.99	5.000,00
02.52	15.452.0055.2.198	700	33.90.39	1.704.99	25.600,00
02.53	04.121.0090.2.280	703	33.90.39	1.704.99	1.000,00
02.53	04.121.0090.2.280	704	33.90.40	1.704.99	10.000,00
02.53	04.122.0010.2.003	706	33.90.39	1.704.99	3.400,00
02.53	04.122.0010.2.003	707	44.90.52	1.704.99	1.000,00
02.53	04.122.0090.1.007	722	44.90.51	1.704.99	9.000,00
02.53	04.122.0090.2.280	719	33.90.30	1.704.99	4.500,00
02.53	04.126.0086.2.269	726	33.90.40	1.704.99	6.300,00
02.53	04.128.0090.2.280	731	33.90.14	1.704.99	5.000,00
02.53	04.128.0090.2.280	732	33.90.39	1.704.99	2.000,00
02.54	04.122.0010.2.202	750	33.90.30	1.704.99	20.000,00
02.54	04.122.0010.2.202	751	33.90.39	1.704.99	4.700,00
02.54	08.241.0005.2.268	756	44.90.51	1.704.99	10.000,00
02.54	08.241.0005.2.268	757	44.90.52	1.704.99	10.000,00
02.54	08.242.0005.2.267	758	33.90.30	1.704.99	2.500,00

02.54	08.242.0005.2.267	759	33.90.32	1.704.99	5.000,00
02.54	08.242.0005.2.267	760	33.90.36	1.704.99	10.000,00
02.54	08.242.0005.2.268	763	44.90.51	1.704.99	10.000,00
02.54	08.242.0005.2.268	764	44.90.52	1.704.99	10.000,00
02.55	04.122.0010.2.003	766	33.90.30	1.704.99	5.600,00
02.55	04.122.0010.2.003	767	33.90.36	1.704.99	2.400,00
02.55	04.122.0010.2.003	768	33.90.39	1.704.99	13.800,00
02.55	04.122.0010.2.003	769	33.90.40	1.704.99	4.000,00
02.55	04.122.0010.2.003	770	44.90.52	1.704.99	14.700,00
02.55	04.122.0010.2.202	782	33.90.30	1.704.99	5.800,00
02.55	04.122.0010.2.202	783	33.90.39	1.704.99	22.500,00
02.56	04.122.0010.2.003	795	33.90.30	1.704.99	5.000,00
02.56	04.122.0010.2.003	796	33.90.39	1.704.99	8.700,00
02.56	04.122.0010.2.003	797	44.90.52	1.704.99	9.800,00
02.56	06.182.0017.2.037	815	33.90.30	1.704.99	7.500,00
02.56	06.182.0084.2.253	818	33.90.30	1.704.99	5.000,00
02.56	06.182.0084.2.253	819	44.90.52	1.704.99	5.000,00
02.56	06.182.0085.2.259	823	33.90.30	1.704.99	5.000,00
02.56	06.182.0085.2.259	824	33.90.39	1.704.99	7.500,00
02.57	04.122.0010.2.003	825	33.90.30	1.704.99	5.000,00
02.57	04.122.0010.2.003	826	33.90.39	1.704.99	5.000,00
02.57	04.122.0010.2.003	827	33.90.40	1.704.99	1.000,00
02.57	04.122.0010.2.003	828	44.90.52	1.704.99	5.000,00
02.57	04.122.0010.2.202	839	33.90.39	1.704.99	10.000,00
02.57	20.122.0078.2.232	845	33.90.39	1.704.99	8.000,00
02.58	04.122.0010.2.003	854	33.90.33	1.704.99	5.000,00
02.58	04.122.0010.2.003	855	33.90.39	1.704.99	5.000,00
02.58	04.122.0010.2.003	856	44.90.52	1.704.99	5.000,00
02.58	04.122.0010.2.204	857	33.90.39	1.704.99	28.500,00
TOTAL					1.063.600,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guapimirim, 31 de agosto de 2026.

MARINA PEREIRA DA ROCHA FERNANDEZ
PREFEITA



EXTRATOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 4897/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, Órgão Público integrante do Poder Executivo Municipal, e a empresa **BILL'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**.

OBJETO: O presente termo tem por objeto a prorrogação de vigência da ata de Registro de Preços n.º 41/2025, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos previstos em sua cláusula quinta.

VALORO valor global da Ata de Registro de Preços importa em **R\$ 1.733.931,72 (um milhão, setecentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos)**.

DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	51784	ADESIVO DENTAL 5ML Especificação: adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer 5ml - BR391133	FR	288	23,3900	6.736,32
2	51785	AFASTADOR ODONTOLÓGICO Especificação: material: aço inoxidável, tipo: minesota - BR314524	UND	96	12,2900	1.179,84
3	51786	AFASTADOR ODONTOLÓGICO CONJUNTO Especificação: material: silicone, tipo: abridor de boca, esterilidade: autoclavável, formato: bloco, tamanho: adulto e infantil, apresentação: conjunto - BR438080	UND	96	4,8400	464,64
4	51787	ÁGUA DESTILADA - 5L Especificação: aspecto físico: estéril e apirrogênica, frasco com mínimo de 5L - BR276839	GL	288	9,4900	2.733,12
5	51790	AGULHA ODONTOLÓGICA - BR442130 Especificação: material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica / endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 30 g x 17 mm, tipo ponta :sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula angulada, adicional: c/ cursor, tipo conexão: BR442130	UND	2.400	2,0400	4.896,00
6	51788	AGULHA ODONTOLÓGICA - BR442143 Especificação: material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival / anestesia, dimensão: 27 g curta, tipo ponta: com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p/	UND	28.800	0,3600	10.368,00

		seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c/ protetor plást - BR442143				
7	51789	AGULHA ODONTOLÓGICA - BR443788 Especificação: material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival / anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta: com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p/ seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c/ protetor plást BR443788	UND	28.800	0,3600	10.368,00
8	51793	ALAVANCA ODONTOLÓGICA BR413385 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: esquerda, referência: nº 1, esterilidade: autoclavável BR413385	UND	96	23,8900	2.293,44
9	51791	ALAVANCA ODONTOLÓGICA BR426061 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: apexo, características adicionais: pontas serrilhadas, referência: nº 1, esterilidade: autoclavável BR426061	UND	96	24,8400	2.384,64
10	51792	ALAVANCA ODONTOLÓGICA BR426063 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: apexo, características adicionais: pontas serrilhadas, referência: nº 3, esterilidade: autoclavável BR426063	UND	96	24,7900	2.379,84
11	51794	ÁLCOOL ETÍLICO 1000,00 ML Especificação: tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70g), apresentação: líquido frasco 1000,00 ml BR269941	FR	480	5,5400	2.659,20
12	51795	ALGODÃO BR407961 Especificação: algodão uso médico, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril pacote 100,00 un BR407961	PCT	1.920	1,9900	3.820,80
13	51796	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH Especificação: aço, autoclavável, perfura o lençol em 5 diâmetros diferentes, cerca de - 18cm	UND	48	96,9900	4.655,52
14	51798	APLICADOR ODONTOLÓGICO BR410557 Especificação: tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina c/ 100 unidades BR410557	PCT	384	8,5400	3.279,36
15	51799	APLICADOR ODONTOLÓGICO BR410558 Especificação: tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: longa c/ 100 unidades BR410558	PCT	288	10,3900	2.992,32
16	51797	APLICADOR ODONTOLÓGICO BR410560 Especificação: tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: extra fina c/ 100 unidades BR410560	PCT	288	12,9900	3.741,12
17	51801	ARCO ODONTOLÓGICO BR308236	UND	24	11,1900	268,56

		Especificação: material: plástico, tipo: young, tipo uso: reutilizável, forma: u, aplicação: esticar lençol borracha, características adicionais: isolamento dental BR308236				
18	51800	ARCO ODONTOLÓGICO BR338081 Especificação: material: náilon, tipo: ostby, forma: octogonal, diâmetro: 10 cm, características adicionais: isolamento dental adulto rígido e esterilizável BR338081	UND	48	7,5900	364,32
19	51802	ARTICAÍNA Especificação: composição: associada com epinefrina, concentração: 4% + 1/200.000, forma farmacêutica: solução injetável, tubete c/ 1,8 ml cada BR297696	TU	23.616	4,2900	101.312,64
20	51803	ASPIRADOR FRAZIER 25MM Especificação: Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utiliza-se acoplado a bomba de sucção retira líquidos como a saliva água e sangue.	UND	96	88,8900	8.533,44
21	51804	ASPIRADOR SECREÇÕES Especificação: tipo: para rede de vácuo, capacidade frasco coletor: 500 ml, características adicionais: com vacuômetro, bóia de segurança, material frasco plástico rígido BR357411	UND	96	171,1900	16.434,24
22	51805	AVENTAL DESCARTÁVEL BR375041 Especificação: uso hospitalar, 30 g/m2, manga longa, punho com elástico, branca, tamanho único, tnt 100% polipropileno BR375041	UND	3.840	2,2800	8.755,20
23	51806	BABADOR - PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO Especificação: material: filme plástico e papel, dimensão: cerca de 30 x 45 cm, tipo uso: uso único, descartável, c/ 100 unidades BR438695	PCT	516	13,7400	7.089,84
24	51807	BANDEJA USO MÉDICO Especificação: material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 30 x 20 x 3 cm, esterilidade: esterilizável BR440158	UND	96	93,1900	8.946,24
25	51808	BENZOCÁINA Especificação: concentração: 20%, uso: gel tópico, pote c/ 12g cada BR272913	PT	288	7,8900	2.272,32
26	51816	BROCA BR402945 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012 br402945	UND	288	2,3900	688,32
27	51817	BROCA BR402946 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013 br402946	UND	288	2,5400	731,52
28	51818	BROCA BR402947 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular,	UND	288	2,2400	645,12

		tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014 br402947				
29	51819	BROCA BR402949 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1016 br402949	UND	288	2,3900	688,32
30	51809	BROCA BR403093 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3118 br403093	UND	288	1,9900	573,12
31	51810	BROCA BR403140 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 1112ff br403140	UND	48	2,5400	121,92
32	51811	BROCA BR403146 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 1190FF BR403146	UND	96	2,4400	234,24
33	51821	BROCA BR403149 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 2135ff br403149	UND	96	1,6900	162,24
34	51820	BROCA BR403153 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 3168ff br403153	UND	96	2,7400	263,04
35	51812	BROCA BR403154 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3195f br403154	UND	96	2,1900	210,24
36	51824	BROCA BR403172 Especificação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 2 BR403172	UND	96	5,8900	565,44
37	51825	BROCA BR403174 Especificação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 4 BR403174	UND	96	4,7900	459,84
38	51827	BROCA BR403202 Especificação: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 700 BR403202	UND	96	6,6400	637,44

39	51828	BROCA BR403204 Especificação: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 702 BR403204	UND	96	6,5900	632,64
40	51829	BROCA BR403205 Especificação: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 703 BR403205	UND	48	6,1900	297,12
41	51823	BROCA BR403289 Especificação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1/2 BR403289	UND	96	4,9900	479,04
42	51813	BROCA BR403373 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014 BR403373	UND	288	2,3900	688,32
43	51814	BROCA BR403374 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016 BR403374	UND	288	2,3400	673,92
44	51826	BROCA 0BR403391 Especificação: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703 BR403391	UND	96	9,5400	915,84
45	51830	BROCA BR403439 Especificação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 5 BR403439	UND	96	3,9900	383,04
46	51822	BROCA BR403873 Especificação: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: ZEKRYA, referência: ref. 151 BR403873	UND	96	14,7400	1.415,04
47	51815	BROCA BR404644 Especificação: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013 BR404644	UND	288	2,4400	702,72
48	51831	BROCA BR422540 Especificação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,25 mm BR422540	UND	96	26,1900	2.514,24
49	51832	BROCA BR428030 Especificação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: tronco cônica, formato adicional: topo inativo, característica adicional: "ENDO Z", comprimento: 23,5 mm BR428030	UND	96	13,2400	1.271,04

50	51833	CABO BISTURI Especificação: material: aço inoxidável, tamanho: nº 3 BR272821	UND	288	9,1400	2.632,32
51	51834	CABO ESPELHO BUCAL OITAVADO Especificação: material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável BR413300	UND	576	4,8900	2.816,64
52	51835	CALCADOR / CONDENSADOR USO ODONTOLÓGICO Especificação: material: aço inoxidável, modelo: WARD, características adicionais: pontas duplas, referência: nº 06, esterilidade: autoclavável BR437786	UND	24	5,7400	137,76
53	51836	CALCADOR / CONDESADOR DE GUTA PERCHA TIPO PAIVA Especificação: tipo paiva para endodôntia, oco com angulação, irregular, precisa, encaixe perfeito e alinhados, aço inoxidável, em meios físicos-químicos e estufa, caixa com no mínimo 04 unidades diferentes tamanhos.	PCT	24	69,7400	1.673,76
54	51837	CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAO X Especificação: material: plástico, uso: portátil, componente: abertura c/ angulação, componente 1: base removível, acessórios: c/ luvas removíveis e visor fotoprotetor, acessórios 1: até 5 recipientes, adicional: c/ luz led BR447176	UND	12	220,9900	2.651,88
55	51838	CANETA ALTA ROTAÇÃO Especificação: material rolamento: rolamento aço inoxidável, velocidade máxima: velocidade máxima maior 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão (PB), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça pequena BR407024	UND	24	329,9900	7.919,76
56	51839	CANETA BAIXA ROTAÇÃO Especificação: tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 20: 1, torque: torque menor ou igual a 50 cm, troca de broca: trava LT/FG, refrigeração: c/ refrigeração externa, tipo cabeça: cabeça padrão BR407062	UND	24	399,9900	9.599,76
57	51841	CANETA BAIXA ROTAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA Especificação: tipo: peça reta, relação transmissão: transmissão 1:1, troca de broca: anel destravador, refrigeração: c/ refrigeração externa BR407017	UND	24	412,9900	9.911,76
58	51840	CANETA BAIXA ROTAÇÃO S/ REFRIGERAÇÃO Especificação: tipo: micromotor, conexão: conexão BORDEN 2 furos, refrigeração: s/ refrigeração BR407014	UND	24	500,9900	12.023,76
59	51842	CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO Especificação: material: em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face - 1 cor, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha BR406149	UND	336	2,2400	752,64
60	51843	CARIOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO Especificação: componente: ácido fluorídrico, nitrato de prata, componente 2: hidróxido de amônia, aspecto físico: líquido, 5ml BR425821	EMB	192	22,9900	4.414,08

61	51844	CERA PARA OSO DESCARTÁVEL Especificação: composição: cera de abelhas e palmitato isopropílico, tipo uso: hemostático, estéril, descartável BR273052	ENV	288	7,0400	2.027,52
62	51845	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO Especificação: tipo: restauração, ativação: fotopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo, característica adicional: erosão máxima 0,17 mm, tempo de presa: máximo 5 min, componente adicional: primer + glazer BR406250	UND	288	55,7900	16.067,52
63	51846	CIMENTO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO PERIODONTAL Especificação: característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo BR404545	UND	48	40,9900	1.967,52
64	51847	CIMENTO ODONTOLÓGICO ENDODÔNTICO Especificação: cimento odontológico, tipo: endodôntico, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo BR404554	UND	96	13,4900	1.295,04
65	51848	CIMENTO ODONTOLÓGICO OBTURADOR PROVISÓRIO Especificação: tipo: obturador provisório, composição: com flúor, aspecto físico: pasta única pote 25g BR404547	PT	96	8,4900	815,04
66	51849	CLORETO DE SÓDIO 500 ML Especificação: princípio ativo: 0,9% solução injetável, aplicação: sistema fechado, frasco 500 ml BR268236	FR	288	2,9800	858,24
67	51852	CLOREXIDINA DIGLUCONATO Especificação: dosagem: 2%, aplicação: degermante 1 litro BR269876	FR	96	15,8400	1.520,64
68	51850	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 1000ML Especificação: concentração: 0,12%, forma farmacêutica: colutório, 1000ml BR341174	FR	192	23,5900	4.529,28
69	51851	CLOREXIDINA DIGLUCONATO GEL Especificação: concentração: 2%, forma farmacêutica: gel BR398566	SR	288	9,3400	2.689,92
70	51853	COLETOR MATERIAL PÉRFURO CORTANTE 20L BR363485 Especificação: material: papelão, capacidade total: 20 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável BR363485	UND	288	6,8400	1.969,92
71	51854	COLGADURA SIMPLES INDIVIDUAL EM AÇO INOX 55X10MM Especificação: para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos nos procedimentos de revelação	UND	72	6,4900	467,28
72	51855	COMPRESSA GAZE PCT COM 10 UNIDADES Especificação: material: tecido 100% algodão, tipo: 13 fios/cm2, modelo: cor branca, isenta de impurezas, camadas: 8, largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5, carac. adicionais: descartável, PCT c/ 10 unidades BR269971	PCT	31.812	0,3900	12.406,68

73	51856	CONDICIONADOR DENTAL Especificação: tipo: ácido fosfórico, concentração: 37%, aspecto físico: líquido frasco 10ml BR391583	FR	540	7,8400	4.233,60
74	51858	CONE ENDODÔNTICO ABSORVENTE BR419001 Especificação: tipo: absorvente, material: papel, calibre: 1ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril BR419001	UND	48	21,0900	1.012,32
75	51860	CONE ENDODÔNTICO ABSORVENTE BR419002 Especificação: tipo: absorvente, material: papel, calibre: 2ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril BR419002	UND	60	19,1400	1.148,40
76	51857	CONE ENDODÔNTICO ABSORVENTE BR419003 Especificação: tipo: absorvente, material: papel, calibre: 1ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: cartelas c/ 180 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril BR419003	UND	60	24,1400	1.448,40
77	51859	CONE ENDODÔNTICO ABSORVENTE BR419004 Especificação: tipo: absorvente, material: papel, calibre: 2ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: cartelas c/ 180 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril BR419004	UND	96	24,7900	2.379,84
78	51861	CONE ENDODÔNTICO ACESSÓRIO BR419013 Especificação: tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas BR419013	UND	48	19,9900	959,52
79	51863	CONE ENDODÔNTICO ACESSÓRIO BR419044 Especificação: tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: PM (FM), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas BR419044	UND	48	22,4900	1.079,52
80	51862	CONE ENDODÔNTICO ACESSÓRIO BR438277 Especificação: tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: MF, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas BR438277	UND	48	19,5900	940,32
81	51864	CONE ENDODÔNTICO CALIBRADO BR419006 Especificação: tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: 1ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida BR419006	UND	60	22,7900	1.367,40
82	51865	CONE ENDODÔNTICO CALIBRADO BR419007 Especificação: tipo: calibrado, material: guta-percha, calibre: 2ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida BR419007	UND	60	17,6900	1.061,40
83	51866	CONJUNTO DE BANHO ADULTO Especificação: uso: adulto, composição: escova dental adulto, dentífrico c/ flúor (90gr), tipo embalagem: em bolsa plástica com fecho de botão ou zipper	CNJ	19.200	6,7900	130.368,00

84	51867	CONJUNTO DE BANHO INFANTIL Especificação: uso: infantil, composição: escova dental, creme dental, fio dental, tipo embalagem: conforme modelo do órgão	CNJ	16,59 6	7,1900	119.325,2 4
85	51868	CONO DE GUTA PERCHA PRO.06 Nº 30 COM 60 UNID Especificação: Permite que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obtenção dos condutos radiculares; * Guta Percha Taper.	UND	48	53,4900	2.567,52
86	51869	CUBA, AÇO INOXIDÁVEL 150 ML Especificação: redonda, 150 ML BR412392	UND	96	21,6900	2.082,24
87	51870	CUNHA ODONTOLÓGICA MADEIRA RESTAURAÇÃO Especificação: Anatômica, restauração odontológica	UND	96	14,6900	1.410,24
88	51871	CURETA ODONTOLÓGICA Especificação: material: aço inoxidável, referência: NR 85-86, formato: côncavo corpo duplo, tipo: LUCAS BR440072	UND	96	9,9900	959,04
89	51873	CURETA PERIODONTAL MODELO:11-12 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: GRACEY, modelo:11-12 BR253771	UND	96	10,6900	1.026,24
90	51877	CURETA PERIODONTAL MODELO:13-14 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: MCCALL, modelo:13-14, características adicionais: cabo oco BR427812	UND	96	11,9900	1.151,04
91	51878	CURETA PERIODONTAL MODELO:17-18 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: MCCALL, modelo: 17-18, características adicionais: cabo oco BR427723	UND	96	10,3400	992,64
92	51879	CURETA PERIODONTAL MODELO:4-8 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: MCCALL, modelo:4-8, características adicionais: cabo oco BR427563	UND	96	20,7900	1.995,84
93	51874	CURETA PERIODONTAL MODELO: Nº 13-14 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: GRACEY, modelo: nº 13-14, características adicionais: cabo oco BR427573	UND	96	16,5900	1.592,64
94	51880	CURETA PERIODONTAL MODELO: Nº 3-4 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: MINE GRACEY, modelo: nº 3-4 BR431613	UND	96	7,5400	723,84
95	51881	CURETA PERIODONTAL MODELO: Nº 5-6 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: MINE GRACEY, modelo: nº 5-6, características adicionais: cabo oco BR427578	UND	96	27,6900	2.658,24
96	51875	CURETA PERIODONTAL MODELO: Nº 7-8 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: GRACEY, modelo: nº 7-8, características adicionais: cabo oco BR427572	UND	96	16,8400	1.616,64
97	51876	CURETA PERIODONTAL MODELO: Nº 9-10 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: GRACEY, modelo: nº 9-10, características adicionais: cabo oco BR427567	UND	96	13,4900	1.295,04
98	51882	CURETA PERIODONTAL MOLT	UND	96	23,9900	2.303,04

		Especificação: material: aço inoxidável, tipo: MOLT, características adicionais: cabo oco BR432645				
99	51872	CURETA PERIODONTAL Nº 01 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: GOLDMAN FOX, referência: nº 01 BR418241	UND	96	10,3400	992,64
100	51883	DESCOLADOR ODONTOLÓGICO MOLT Especificação: material: aço inoxidável, tipo formato: destaca periosteio, modelo: MOLT BR413449	UND	96	36,8400	3.536,64
101	51884	DETERGENTE ENZIMÁTICO BR328077 Especificação: composição: a base de amilase, protease e lipase 1 litro BR328077	UND	288	17,3900	5.008,32
102	51886	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 20 X 30 CM. Especificação: material: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: autosselante, tamanho: cerca de 20 x 30 cm, componentes: c/ IND BR442480	UND	4.800	0,5400	2.592,00
103	51885	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 40 X 40 CM Especificação: papel crepado, composição: 1ª geração, gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: folha, tamanho: cerca de 40 x 40 cm, tipo uso: uso único BR456904	UND	4.800	0,3900	1.872,00
104	51887	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PERIODONTIA/ENDODONTIA/PRÓTESE/DENTÍSTICA Especificação: equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico ABS, indicação: periodontia/endodontia/prótese/dentística, fonte: elétrico, instalação: ponto de energia, componentes adicionais: bomba BR410454	UND	12	2.194,9900	26.339,88
105	51888	ESCAVADOR ODONTOLÓGICO Especificação: escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p/ dentina, modelo: nº 05, esterilidade: autoclavável BR426705	UND	288	6,4900	1.869,12
106	51889	ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO Especificação: tipo ponta: cônica, uso: contra ângulo, cor: branca BR404892	UND	1.152	1,3400	1.543,68
107	51890	ESPAÇADOR ENDODÔNTICO 25 MM Especificação: material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: nº 25, item com 4 unidades BR418782	UND	48	24,9900	1.199,52
108	51892	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 1/2 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: nº 1/2, tipo uso: aplicação de compósitos, características adicionais: cabo oco BR419867	UND	192	109,4900	21.022,08
109	51891	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 24	UND	288	10,9900	3.165,12

		Especificação: aço inoxidável, comum, nº 24, manipulação, autoclavável, 17 CM BR283194				
110	51893	EUGENOL [2 - METOXI - 4 - (2-PROPEN-1-IL) FENOL] Especificação: aspecto físico: líquido incolor à levemente amarelado, fórmula química: c10h12o2, peso molecular: 164,20 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99%, número de referência química: CAS 97-53-0 BR366987	MI	24	9,7400	233,76
111	51894	FILME RADIOLÓGICO ODONTOLÓGICO Especificação: tipo: odontológico, adicional: para processamento seco, dimensões: 20 x 25 cm, CX c/ 100 UND BR415448	CX	240	129,6900	31.125,60
112	51896	FIO DE SUTURA BR281343 Especificação: material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1/2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril BR281343	UND	3.840	1,4900	5.721,60
113	51895	FIO DE SUTURA BR456128 Especificação: material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 corte reverso, comprimento agulha: cerca 3,0 cm, esterilidade: estéril BR456128	UND	3.360	2,0400	6.854,40
114	51897	FIO DENTAL 100M Especificação: fio material: resina termoplástica/cera e essência, comprimento: 100 m, tipo: regular, sabor: neutro	UND	96	3,1900	306,24
115	51898	FITA ADESIVA CREPE Especificação: material: crepe, tipo: monoface, largura: 19 mm, comprimento: 30 m, cor: bege, aplicação: multiuso	UND	288	6,3400	1.825,92
116	51899	FIXADOR RADIOLÓGICO 475 ML Especificação: aplicação: para processamento manual, aspecto físico: solução aquosa pronta para uso, 475 ml BR405632	FR	96	11,7900	1.131,84
117	51900	FLUORETO DE SÓDIO 200 ML Especificação: 2 MG/ML, solução bucal, 200 ML BR428105	FR	480	8,4900	4.075,20
118	51972	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO BR378164 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico BR378164	UND	96	66,3900	6.373,44
119	51971	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO BR432452 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados BR432452	UND	96	64,4900	6.191,04
120	51970	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO BR363751 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados BR363751	UND	96	71,8900	6.901,44
121	51978	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO BR413510	UND	96	69,6400	6.685,44

		Especificação: material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 69, características adicionais: raízes superiores e inferiores, tipo uso: autoclavável BR413510				
122	51974	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO BR413513 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 R, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável BR413513	UND	96	74,2400	7.127,04
123	51973	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO BR413514 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 l, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável BR413514	UND	96	71,6900	6.882,24
124	51976	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO BR413515 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 23, características adicionais: molares inferiores, tipo uso: autoclavável BR413515	UND	96	62,3400	5.984,64
125	51980	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO BR422364 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 69, características adicionais: raízes superiores e inferiores, tipo uso: autoclavável BR422364	UND	96	61,7900	5.931,84
126	51977	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO BR426545 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 53 R, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável BR426545	UND	216	69,2900	14.966,64
127	51975	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO BR427513 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 203, características adicionais: extração de raízes inferiores, ambos os lados BR427513	UND	96	71,9900	6.911,04
128	51979	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO BR427547 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 150, características adicionais: dentes e raízes superiores BR427547	UND	96	66,4900	6.383,04
129	51981	FORMOCRESOL ODONTOLÓGICO Especificação: uso odontológico, composição: formaldeído + orto -cresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerínada, frasco 10 ml BR374821	FR	48	4,9900	239,52
130	51982	FOTOPOLIMERIZADOR 120 MINUTOS Especificação: para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V - 240V. Frequência: 50/60 Hz. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Tempo de uso com carga total - 120 minutos.	UND	48	699,4900	33.575,52
131	51984	GOIVA USO MÉDICO 16CM	UND	96	140,9900	13.535,04

		Especificação: modelo: LUER, ponta: reta, haste: reta, articulação: única, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável				
132	51983	GOIVA USO MÉDICO 22CM Especificação: modelo: LUER STILLE, ponta: curva, haste: reta, articulação: dupla, comprimento total: cerca de 22 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	UND	12	140,9900	1.691,88
133	51985	HEMOSTÁTICO TÓPICO 10 ML Especificação: princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido, frasco 10 ml BR422554	FR	36	14,8900	536,04
134	51987	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ODONTOLÓGICO Especificação: hidróxido de cálcio uso odontológico, tipo: cimento, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo BR404562	UND	48	20,8900	1.002,72
135	51986	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO Especificação: ASPECTO FÍSICO-PÓ 10G BR404585	FR	48	4,4400	213,12
136	51988	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO Especificação: contendo 0,02% de cloro ativo, solução aquosa estabilizada com cloreto de sódio, embalagem com tampa rosqueável 1 litro BR353745	LT	288	1,4900	429,12
137	51989	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO Especificação: composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c/ 2 - 2,5 G BR413641	UND	48	10,9900	527,52
138	51990	KIT CALÇADOR DE PAIVA Especificação: GOLGRAN Kit com 4 unidades, sendo: 1 Calçador Paiva nº1, 1 Calçador Paiva nº2, 1 Calçador Paiva nº 3 e 1 Calçador Paiva nº 4. Calçador de Paiva fabricado em aço inox. Autoclavável. Dimensões de cada instrumento (Comprimento x Largura x Diâmetro): 152,0 x 16,0 x 5,0mm.	KIT	48	54,4900	2.615,52
139	51991	KIT DE PROCEDIMENTOS Especificação: utilizado em procedimentos cirúrgicos nas diversas especialidade, campos cirúrgicos, campo para mesa auxiliar e avental, com po cirúrgico odontológico com mínimo de 140x200	KIT	2.076	13,4900	28.005,24
140	51992	LÂMINA BISTURI Nº 15 BR239065 Especificação: aço inoxidável, Nº 15, descartável, estéril BR239065	UND	8.640	0,2900	2.505,60
141	51993	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM NOREPINEFRINA Especificação: 3% + 1:50.000, injetável, tubete C/ 1,8ML BR287061	TU	20.448	2,3400	47.848,32
142	51994	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA	TU	20.448	4,5900	93.856,32

		Especificação: dosagem:1% + 1:200.000, apresentação: injetável, tubete c/ 1,8ml BR275402				
143	51995	LIMA C-PILOT SÉRIE ESPECIAL SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. N.10 21MM Especificação: Série: especial. 21MM Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polietereimida na parte superior do instrumento.	UND	48	12,3400	592,32
144	51996	LIMA C-PILOT SÉRIE ESPECIAL SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. N.10 25MM Especificação: Série: especial. 25MM Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polietereimida na parte superior do instrumento.	UND	48	12,3400	592,32
145	51997	LIMA C-PILOT SÉRIE ESPECIAL SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. N.15 21MM Especificação: Série: especial. 21MM Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polietereimida na parte superior do instrumento.	UND	48	13,1900	633,12
146	51998	LIMA C-PILOT SÉRIE ESPECIAL SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. N.15 25MM Especificação: Lima C-Pilot Série Especial Secção transversal quadrangular. N.15 Série: especial. 25MM Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polietereimida na parte superior do instrumento.	UND	48	13,1900	633,12
147	52011	LIMA PARA OSSO Especificação: lima, tipo: para osso, material: aço inoxidável, modelo: tipo SELDIM, tamanho: nº 10 BR286431	UND	96	40,7400	3.911,04
148	52008	LIMA USO ODONTOLÓGICO BR418523 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: tipo KERR, comprimento:25 mm, aplicação: digital, tamanho:1ª série/15 a 40, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo BR418523	UND	48	14,9900	719,52

149	51999	LIMA USO ODONTOLÓGICO BR418544 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: HEDSTROEM, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série/15 a 40, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo BR418544	UND	48	14,2400	683,52
150	52000	LIMA USO ODONTOLÓGICO BR418545 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: HEDSTROEM, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série/45 a 80, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo BR418545	UND	48	13,9900	671,52
151	52001	LIMA USO ODONTOLÓGICO BR418546 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: HEDSTROEM, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série/15 a 40, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo BR418546	UND	60	13,0900	785,40
152	52002	LIMA USO ODONTOLÓGICO BR418548 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: HEDSTROEM, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série/15 a 40, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo BR418548	UND	48	17,7900	853,92
153	52003	LIMA USO ODONTOLÓGICO BR418549 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: HEDSTROEM, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série/45 a 80, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo BR418549	UND	48	15,4900	743,52
154	52005	LIMA USO ODONTOLÓGICO BR419473 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: tipo KERR flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série/45 a 80, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo BR419473	UND	48	14,0900	676,32
155	52004	LIMA USO ODONTOLÓGICO BR419489 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: tipo KERR flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série/15 a 40, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo BR419489	UND	48	13,6400	654,72
156	52006	LIMA USO ODONTOLÓGICO BR419496 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: tipo KERR flexível, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série/15 a 40, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo BR419496	UND	48	17,0400	817,92
157	52009	LIMA USO ODONTOLÓGICO BR430416 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: tipo KERR, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série/45 a 80, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo BR430416	UND	48	13,9900	671,52
158	52007	LIMA USO ODONTOLÓGICO BR430417 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: tipo KERR, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série/45 a 80, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo BR430417	UND	48	13,7400	659,52

159	52010	LIMA USO ODONTOLÓGICO BR438293 Especificação: material: níquel / titânio M-WIRE, modelo: endodôntica, sistema reciprocante, aplicação: compatível c/ contra ângulo e sistema oscilatório, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto c/ 3 un. BR438293	UND	48	173,4400	8.325,12
160	52012	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO Especificação: composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação: caneta de alta e baixa rotação, características adicionais: sem CFC	UND	96	29,6900	2.850,24
161	52013	LUVA CIRÚRGICA TAM. 6,50 Especificação: material: látex natural, tamanho: 6,50, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma - par BR269946	PAR	2.880	1,2900	3.715,20
162	52014	LUVA CIRÚRGICA TAM. 7 Especificação: material: látex natural, tamanho: 7, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma AB - PAR BR269839	PAR	1.920	1,1900	2.284,80
163	52015	LUVA CIRÚRGICA TAM. 7,50 Especificação: material: látex natural, tamanho: 7,50, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma - par BR269838	PAR	2.880	1,2400	3.571,20
164	52016	LUVA NÃO CIRÚRGICA MÉDIA Especificação: luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: antiderrapante, finalidade - CX c/ 100 UNID BR342506	CX	4.236	28,7400	121.742,64
165	52017	LUVA NÃO CIRÚRGICA PEQUENA Especificação: luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato AN - CX C/ 100 UNID BR269894	CX	2.400	24,4400	58.656,00
166	52020	MÁSCARA CIRÚRGICA COM RESPIRADOR Especificação: máscara proteção resp. c/ ANVISA, modelo: respirador tipo concha, material: camadas fibras sintéticas, filtro: eficiência filtração mín. 94% s, classe: pff2, n95 ou equivalente, adicional: carvão ativado, componente: clipe nasal, tipo fixação: tiras vedação BR485531	UND	2.400	1,3400	3.216,00
167	52019	MÁSCARA CIRÚRGICA NÃO TECIDO 2 CAMADAS Especificação: tipo: não tecido, 2 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação: 4 tiras laterais p/ fixação,	UND	9.600	0,3400	3.264,00

		características adicionais: clip nasal embutido, hipoaérgico, tipo uso: descartável				
168	52021	MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL AÇO INOXIDÁVEL Especificação: dique de borracha, material: aço inoxidável, tipo: instrumental, perfurador de AINSWORTH BR442190	UND	2.400	25,6900	61.656,00
169	52022	MATRIZ ODONTOLÓGICA BR406145 Especificação: material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável BR406145	UND	288	1,3900	400,32
170	52024	MATRIZ ODONTOLÓGICA BR406147 Especificação: material: poliéster, tipo: pré-cortada, formato: fita, apresentação: envelope 50 folhas de 10cm, largura: 10 mm, tipo uso: descartável BR406147	UND	288	1,3400	385,92
171	52025	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA Especificação: dosagem: 2% + 1:100.000, tubete C/ 1,8ML BR269888	TU	19.200	3,2400	62.208,00
172	52026	PARAMONOCLOROFENOL USO ODONTOLÓGICO, ASSOCIAÇÃO: CÂNFORA Especificação: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FRASCO C/ 20ML BR429902	FR	36	5,4900	197,64
173	52027	PASTA PROFILÁTICA BR417702 Especificação: composição básica: pedra pomes, composição: Lauril sulfato de sódio, características adicionais: com flúor, bisnaga 90G BR417702	BIG	288	4,2900	1.235,52
174	52033	PEDRA DE AFIAÇÃO ARKANSAS 10 X 2,5 X 6 LUBRIFICADA Especificação: deve ser lubrificada com óleo mineral natural (NUJOL ou similar) durante a afiação. é indicada para afiação rotineira e acabamento das curetas, as cores da pedra de ARKANSAS podem variar de cor branca a cinza por ser natural. as pedras HU-FRIEDY são suaves para afiação dos instrumentais com desgaste mínimo da ponta.	UND	6	62,1400	372,84
175	52035	PINÇA ANATÔMICA ADSON BR468008 Especificação: modelo 1: ADSON, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 10 cm, componente: s/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável BR468008	UND	96	9,4900	911,04
176	52039	PINÇA CIRÚRGICA ALLIS BR467750 Especificação: modelo 1: allis, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: 4 x 5 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável BR467750	UND	96	31,9900	3.071,04
177	52037	PINÇA CIRÚRGICA BACKHAUS BR329361 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: BACKHAUS, comprimento: 12 cm BR329361	UND	96	28,1900	2.706,24
178	52041	PINÇA ODONTOLÓGICA 13CM BR413333 Especificação: material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 13 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p/ algodão, esterilidade: autoclavável BR413333	UND	480	10,4900	5.035,20

179	52043	PINÇA ODONTOLÓGICA BR252895 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto restaurações odontológicas BR252895	UND	48	57,5900	2.764,32
180	51783	PLACA PARA ESPATULAÇÃO DE VIDRO 20MM Especificação: material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 20 mm - BR436975	UND	108	14,1900	1.532,52
181	52044	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO BR439281 Especificação: material: silicone c/ óxido de alumínio, formato: 07 pontas sortidas, cor: branca, aplicação: resinas, características adicionais: conjunto completo, compatibilidade: contra ângulo BR439281	UND	36	45,7400	1.646,64
182	52045	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO BR407078 Especificação: material: aço inoxidável, modelo: ponta curva c/ refrigeração, aplicação: raspagem / remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p/ região interproximal BR407078	UND	96	58,5400	5.619,84
184	52046	PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO ADULTO Especificação: material: aço inoxidável, tipo: TOFFLEMIRE, tamanho: adulto BR426502	UND	12	26,7400	320,88
183	52047	PORTA-AGULHA 15 CM Especificação: material: aço inoxidável, tipo: MAYO HEGAR, comprimento: 15 CM BR243287	UND	96	34,7400	3.335,04
185	52048	POTE ODONTOLÓGICO DAPPEN Especificação: material: plástico, formato: cilíndrico, características adicionais: 2 cavidades, tipo: DAPPEN BR411438	UND	96	2,0400	195,84
186	52049	PROTECTOR RADIOLÓGICO BR475750 Especificação: modelo: avental frente longo e ombro, material: borracha plumbífera, componente 1: c/ protetor tireoide, proteção tecido: equivalência frente e tireoide 0,50, costa 0,25 mm, adicional 1: ajustável, impermeável, tamanhos: adulto BR475750	UND	12	644,7400	7.736,88
187	52050	RÉGUA BR418849 Especificação: uso odontológico, modelo: endodôntica, material: aço inoxidável, tipo: milimetrada, característica adicional: simples, tipo uso: autoclavável BR418849	UND	96	13,2400	1.271,04
188	52052	RESINA COMPOSTA BR390505 Especificação: tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: híbrida, aspecto físico: pastosa, cores variadas entre A2; A3; A3,5 E A4 BR390505	SR	2.400	25,9900	62.376,00
189	52051	RESINA COMPOSTA BR390506 Especificação: tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: híbrida, aspecto físico: fluida, cores variadas entre A2; A3; A3,5 E A4, 2G BR390506	SR	768	16,3900	12.587,52
190	52053	REVELADOR RADIOLÓGICO 475ML	FR	96	12,7400	1.223,04

		Especificação: tipo: solução aquosa pronta p/ uso, aplicação: para processamento manual, frasco 475ml BR405620				
191	52054	SELANTE SML Especificação: tipo: para fósulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável, 5ML BR390775	FR	96	19,7400	1.895,04
192	52057	SERINGA ODONTOLÓGICA BR406654 Especificação: polipropileno transparente, 10 ml, com sistema segurança segundo NR/32, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, c/ agulha 40 x 0,9 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável, estéril BR406654	UND	2.400	0,2900	696,00
193	52055	SERINGA ODONTOLÓGICA BR413354 Especificação: material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 1,80 ml, características adicionais: retrocarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional BR413354	UND	480	39,2900	18.859,20
194	52059	SOLVENTE EUCALIPTOL Especificação: Apresentação: Líquido límpido. Composição: Eucaliptol U.S.P. Cor: Incolor ou amarelo pálido. Odor: Aromático, canforáceo, característico e de sabor picante. Solubilidade: Praticamente insolúvel na água. Miscível com: Álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências.	UND	48	14,3900	690,72
195	52063	SONDA ODONTOLÓGICA BR413328 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: periodontal, características adicionais: milimetrada, modelo: nº 23 BR413328	UND	96	14,6900	1.410,24
196	52061	SONDA ODONTOLÓGICA BR425231 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço BR425231	UND	96	8,4400	810,24
197	52060	SONDA ODONTOLÓGICA BR433906 Especificação: material: aço inoxidável, tipo: exploradora, características adicionais: endodontia, modelo: nº 16, tipo cabo: cabo maciço BR433906	UND	96	11,1400	1.069,44
198	52065	SUGADOR BR406295 Especificação: material: PVC/ polipropileno, tipo: endodôntico, características adicionais: c/ 3 agulhas plásticas, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, descartável BR406295	UND	21.120	1,1400	24.076,80
199	52064	SUGADOR BR406292 Especificação: material: PVC, tipo: saliva, características adicionais: c/ arame, apresentação: pacote c/ 40 unidades, tipo uso: estéril, descartável BR406292	UND	22.368	6,4900	145.168,32
200	52066	SUGADOR BR406293 Especificação: material: resina ABS/polipropileno/PVC, tipo: sangue, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, descartável BR406293	UND	2.400	1,9900	4.776,00

201	52067	TESOURA 14 CM IRIS Especificação: material: aço inoxidável, comprimento: 14 cm, tipo ponta: reta, tipo: iris BR0347897	UND	108	22,4900	2.428,92
202	52069	TESOURA GOLDMAN FOX Especificação: material: aço inoxidável, comprimento: 13 cm, tipo ponta: reta delicada, tipo: GOLDMAN FOX BR350294	UND	96	27,4900	2.639,04
203	52068	TESOURA INSTRUMENTAL BR471564 Especificação: modelo 1: iris, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 8 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável BR471564	UND	192	27,4900	5.278,08
204	52071	TESOURA MAYO Especificação: material: aço inoxidável, comprimento: 22 cm, tipo ponta: curva, tipo: tipo MAYO BR377777	UND	108	34,4900	3.724,92
205	52070	TESOURA METZEMBAUM Especificação: material: aço inoxidável, comprimento: 14 cm, tipo ponta: curva delicada, tipo: METZEMBAUM BR377750	UND	96	33,4900	3.215,04
206	52073	TIRA ABRASIVA Especificação: uso odontológico, material: aço inoxidável + óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: 4 mm, apresentação: envelope c/ 12 unidades, tipo uso: estéril, descartável BR406283	UND	480	7,2400	3.475,20
207	52074	TOUCA HOSPITALAR BR428615 Especificação: material: não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor: com cor, gramatura: cerca de 20 g/m2, tamanho: único, tipo uso: descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex BR428615	UND	7.200	0,0700	504,00
208	52075	VASELINA SÓLIDA 100% Especificação: TUBO COM MÍNIMO DE 30G, POMADA AÇÃO/ATIVOS: VASELINA 100%	UND	96	8,6400	829,44
209	52076	VERNIZ DENTÁRIO Especificação: COMPOSIÇÃO: C/ FLUORETO DE SÓDIO, 15ML BR428166	FR	48	12,6400	606,72
Total: R\$ 1.733.931,72 - um milhão, setecentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos						

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 19/08/2026

ORDENADOR DE DESPESAS: Fernando Wallace Clemente da Silva

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, bem como as demais normativas aplicadas a espécie.

Guapimirim, 19 de agosto de 2026.

FERNANDO WALLACE CLEMENTE DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL**RESOLUÇÃO**

RESOLUÇÃO SME Nº 26/2026

PROCESSO Nº 2702/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, Órgão Público integrante do Poder Executivo Municipal, e a empresa **AGABO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação de prazo de execução e vigência ao Contrato nº **60/2025**, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme justificativas técnicas apresentadas pela fiscalização, cronograma físico-financeiro atualizado e demais documentos constantes do Processo Administrativo 2702/2024.

VALOR: O presente Termo Aditivo não implica em acréscimo do valor originalmente contratado, permanecendo inalterado o valor global do Contrato Administrativo 60/2025.

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2026

ORDENADOR DE DESPESAS: Fernando Wallace Clemente da Silva

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, bem como as demais normativas aplicadas a espécie.

Guapimirim, 03 de junho de 2026.

FERNANDO WALLACE CLEMENTE DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE GUAPIMIRIM/RJ



INSTITUI, NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GUAPIMIRIM, O PROGRAMA MUNICIPAL DE RECONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS EM ALFABETIZAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAPIMIRIM**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO as diretrizes, metas e prioridades estabelecidas pela Política Municipal de Educação, instituída pela Lei Municipal nº 1.833, de 17 de março de 2026;

CONSIDERANDO o compromisso da Secretaria Municipal de Educação com a garantia do direito de aprender de todas as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer as políticas públicas destinadas à alfabetização na idade adequada e à recomposição das aprendizagens dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental;

CONSIDERANDO os princípios da equidade, inclusão, qualidade social da educação e valorização dos profissionais da educação;

CONSIDERANDO a importância do acompanhamento sistemático dos indicadores de aprendizagem e da utilização pedagógica dos resultados das avaliações internas e externas;

CONSIDERANDO a relevância de identificar, reconhecer, valorizar e disseminar práticas pedagógicas e de gestão que contribuam efetivamente para o avanço das aprendizagens dos estudantes;

CONSIDERANDO as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação voltadas à alfabetização, à leitura, à escrita, à recomposição das aprendizagens e à preparação e acompanhamento dos estudantes nas avaliações educacionais;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO E DOS OBJETIVOS

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Guapimirim, em cumprimento às diretrizes da Política Municipal de Educação, instituída pela Lei Municipal nº 1.833/2026, o Programa Municipal de Reconhecimento de Boas Práticas em Alfabetização e Recomposição das Aprendizagens, destinado às unidades escolares, equipes gestoras e docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Art. 2º O Programa tem como objetivo reconhecer, valorizar, divulgar e disseminar práticas pedagógicas e de gestão que contribuam para:

- I – a alfabetização das crianças na idade adequada;
- II – o desenvolvimento das competências de leitura, escrita, compreensão leitora e raciocínio lógico-matemático;
- III – a recomposição das aprendizagens dos estudantes que apresentem defasagens;
- IV – a melhoria dos indicadores educacionais da Rede Municipal de Ensino;
- V – a redução das desigualdades de aprendizagem;
- VI – a promoção da equidade educacional;
- VII – a inclusão e o acompanhamento dos estudantes que necessitem de estratégias pedagógicas diferenciadas;

VIII – o fortalecimento da cultura de acompanhamento, intervenção pedagógica e avaliação contínua;

IX – a valorização dos profissionais e das unidades escolares que desenvolvam ações de impacto positivo na aprendizagem;

X – a disseminação de experiências exitosas entre as unidades da Rede Municipal de Ensino.

CAPÍTULO II

DO PÚBLICO CONTEMPLADO

Art. 3º Poderão ser reconhecidos no âmbito do Programa:

- I – unidades escolares da Rede Municipal de Ensino;
 - II – gestores escolares;
 - III – coordenadores e orientadores pedagógicos;
 - IV – professores regentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental;
 - V – professores responsáveis por ações de alfabetização e recomposição das aprendizagens;
 - VI – equipes escolares que desenvolvam projetos ou práticas coletivas relacionadas aos objetivos desta Resolução.
- Parágrafo único.** O reconhecimento deverá considerar as diferentes realidades das unidades escolares, observando princípios de equidade, de modo que sejam valorizados não apenas resultados absolutos, mas também os avanços alcançados pelos estudantes e pelas turmas ao longo do processo.

CAPÍTULO III

DOS CRITÉRIOS E INDICADORES

Art. 4º O reconhecimento das boas práticas será realizado mediante análise de critérios e indicadores quantitativos e qualitativos, considerando, entre outros:

- I – evolução dos resultados de aprendizagem dos estudantes;
- II – crescimento dos índices de alfabetização, leitura, escrita e compreensão leitora;
- III – evolução dos resultados obtidos nas avaliações diagnósticas, formativas, municipais e externas;
- IV – redução do quantitativo de estudantes nos níveis iniciais de alfabetização ou com defasagens de aprendizagem;
- V – avanço dos estudantes entre os diferentes níveis de aprendizagem ao longo do ano;
- VI – desenvolvimento e execução de práticas de recomposição das aprendizagens;
- VII – realização de intervenções pedagógicas fundamentadas nos resultados das avaliações;
- VIII – participação e engajamento dos estudantes nas ações propostas;
- IX – desenvolvimento de projetos de incentivo à leitura, escrita, alfabetização e recomposição;
- X – utilização de estratégias pedagógicas diversificadas e inclusivas;
- XI – acompanhamento individualizado dos estudantes com maiores dificuldades;
- XII – envolvimento da equipe gestora no acompanhamento pedagógico e na mobilização da comunidade escolar;

XIII – produção de materiais, projetos ou estratégias pedagógicas passíveis de compartilhamento e replicação na Rede Municipal;

XIV – evidências documentais da prática desenvolvida e dos resultados alcançados;

XV – conformidade com as diretrizes da Política Municipal de Educação, instituída pela Lei Municipal nº 1.833/2026, e potencial de replicabilidade da prática pedagógica na Rede Municipal de Ensino.

Art. 5º Para fins de análise dos resultados poderão ser utilizados, entre outros instrumentos:

- I – Avaliação Municipal de Leitura e seus respectivos indicadores;
- II – resultados do Alfabêmetro;
- III – avaliações diagnósticas e formativas da Rede Municipal;
- IV – resultados dos simulados e ações do Prepara Guapi;
- V – avaliações externas estaduais e nacionais, como o AVALIA RJ e SAEB;
- VI – registros de acompanhamento pedagógico;
- VII – portfólios e produções dos estudantes;
- VIII – relatórios de visitas e acompanhamento técnico-pedagógico;
- IX – registros de projetos e sequências didáticas;
- X – relatórios elaborados pelas unidades escolares e pelo Departamento Pedagógico;
- XI – demais instrumentos institucionais utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, como a AMEG – Avaliação Municipal do Ensino de Guapimirim e os simulados bimestrais.

CAPÍTULO IV

DA SELEÇÃO E DO RECONHECIMENTO

Art. 6º O Comitê Gestor da Alfabetização, instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e designado na forma da Resolução SME nº 25/2026, atuará, no âmbito deste Programa, como Comissão Organizadora e Avaliadora, competindo-lhe acompanhar, analisar e selecionar as práticas e indicadores de que trata esta Resolução.

§ 1º Para o exercício das atribuições previstas neste artigo, o Comitê Gestor da Alfabetização poderá contar com o apoio técnico de servidores do Departamento Pedagógico e de profissionais da Rede Municipal de Ensino, quando necessário.

Art. 7º A análise das práticas deverá considerar o contexto de cada unidade escolar, evitando que o reconhecimento seja fundamentado exclusivamente em resultados absolutos.

§ 1º Deverão ser considerados o ponto de partida, o avanço alcançado, a complexidade do contexto atendido e as estratégias utilizadas para garantir a aprendizagem dos estudantes.

§ 2º O princípio da equidade deverá orientar todo o processo de análise, reconhecendo práticas que demonstrem capacidade de promover avanços significativos, especialmente entre estudantes que apresentavam maiores dificuldades de aprendizagem.

Art. 8º Poderão ser estabelecidas categorias de reconhecimento, tais como:

I – Destaque em Alfabetização;

II – Destaque em Recomposição das Aprendizagens;

III – Destaque em Evolução da Aprendizagem;

IV – Boas Práticas de Leitura e Escrita;

V – Gestão Escolar Comprometida com a Aprendizagem;

VI – Professor(a) Destaque em Alfabetização;

VII – Professor(a) Destaque em Recomposição das Aprendizagens;

VIII – Prática Pedagógica Inovadora;

IX – Destaque em Equidade e Inclusão;

X – outras categorias definidas pela Secretaria Municipal de Educação de acordo com os resultados e ações desenvolvidas no ano letivo.

CAPÍTULO V

DAS FORMAS DE RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICO

Art. 9º O reconhecimento institucional poderá ocorrer mediante:

I – concessão de certificados;

II – entrega de troféus, medalhas, placas ou menções honrosas;

III – publicação e divulgação das práticas reconhecidas nos canais institucionais da Secretaria Municipal de Educação;

IV – apresentação das experiências em reuniões, formações, seminários, encontros pedagógicos ou outros eventos promovidos pela Rede Municipal;

V – composição de banco municipal de boas práticas;

VI – divulgação das experiências como referência para outras unidades escolares;

VII – outras formas de reconhecimento institucional definidas pela Secretaria Municipal de Educação.

§ 1º As formas de reconhecimento previstas neste artigo possuem caráter exclusivamente institucional, simbólico, honorífico e pedagógico, destinando-se a valorizar as experiências exitosas desenvolvidas no âmbito escolar.

§ 2º O reconhecimento de que trata esta Resolução não implica, em nenhuma hipótese, a concessão de vantagem pecuniária, gratificação, adicional, bônus ou qualquer modalidade de acréscimo remuneratório aos servidores contemplados, vedada a criação de despesa contínua de pessoal por força deste ato regulamentar.

CAPÍTULO VI

DA DISSEMINAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS

Art. 10. As práticas reconhecidas deverão, sempre que possível, ser sistematizadas e compartilhadas com as demais unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

Art. 11. A disseminação poderá ocorrer por meio de:

I – encontros formativos;

II – reuniões pedagógicas;

III – seminários municipais;

IV – relatos de experiências;

V – produção de materiais pedagógicos;

VI – publicações institucionais;

VII – meios digitais oficiais;

VIII – intercâmbio de experiências entre escolas e profissionais.

CAPÍTULO VII

DO CRONOGRAMA

Art. 12. Para o ano letivo de 2026, o Programa observará, preferencialmente, as seguintes etapas:

I – 1º e 2º bimestres: levantamento diagnóstico, acompanhamento dos indicadores e identificação das necessidades de aprendizagem;

II – 3º bimestre: acompanhamento das intervenções pedagógicas, avaliações de leitura, alfabetização e recomposição das aprendizagens, identificação e registro das boas práticas;

III – 4º bimestre: consolidação dos resultados, análise da evolução das aprendizagens e seleção das práticas e profissionais a serem reconhecidos;

IV – até o encerramento do ano letivo de 2026: realização de ação institucional de reconhecimento, premiação, divulgação e disseminação das boas práticas selecionadas.

CAPÍTULO VIII

DO REGISTRO E DAS EVIDÊNCIAS

Art. 13. O Departamento Pedagógico manterá registros das ações realizadas no âmbito do Programa, podendo constituir como evidências:

I – relatórios técnicos;

II – registros fotográficos;

III – atas e listas de presença;

IV – certificados, troféus, placas e demais materiais de reconhecimento;

V – resultados e gráficos de avaliações;

VI – registros de acompanhamento das turmas;

VII – materiais pedagógicos produzidos;

VIII – publicações institucionais;

IX – registros de reuniões, formações e eventos;

X – relatos das práticas pedagógicas reconhecidas.

Art. 14. O Departamento Pedagógico elaborará relatório técnico referente à execução do Programa, contendo, no mínimo:

I – objetivos;

II – público contemplado;

III – critérios utilizados;

IV – indicadores considerados;

V – metodologia de seleção;

VI – cronograma de execução;

VII – formas de reconhecimento e premiação;

VIII – práticas, unidades escolares e profissionais contemplados;

IX – resultados observados;

X – evidências de execução ou, quando pertinente, do planejamento das ações previstas até o encerramento do ano letivo.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento Pedagógico, coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa instituído por esta Resolução.

Art. 16. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guapimirim, 31 de agosto de 2026.

Ricardo de Oliveira Almeida
Secretário Municipal de Educação
Matrícula 1368363-12



COMUNICADO - IRP**COMUNICADO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS****ANEXO I**

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na qualidade de órgão gerenciador, vem, por meio deste, informar aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal que realizará processo licitatório, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, pelo Sistema de Registro de Preços, tendo por objeto materiais esportivos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e dos demais órgãos e entidades que manifestarem interesse em participar do procedimento, conforme condições, quantidades e especificações a serem estabelecidas no respectivo Termo de Referência.

Nos termos do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021, os órgãos e entidades interessados poderão manifestar sua intenção de participar do procedimento de Registro de Preços, no prazo de 08 (oito) dias úteis, contado a partir da publicação deste comunicado.

Para fins de participação, o órgão ou entidade interessado deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, dentro do prazo estabelecido, a documentação e as informações necessárias à consolidação da demanda, compreendendo:

- a) Documento de Formalização de Demanda - DFD, contendo a indicação dos itens pretendidos e sua previsão no respectivo Plano de Contratações Anual - PCA;
- b) Estudo Técnico Preliminar - ETP Simplificado, contemplando exclusivamente os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIV do § 1º do art. 15 do Decreto Municipal nº 2.457/2023;
- c) Relação dos quantitativos pretendidos, acompanhada da respectiva memória de cálculo, de modo a demonstrar a metodologia utilizada para definição das quantidades solicitadas;
- d) Indicação dos membros da equipe de planejamento da contratação, bem como dos responsáveis pela fiscalização contratual, conforme as competências atribuídas ao órgão ou entidade participante;
- e) Indicação da respectiva dotação orçamentária, contendo, obrigatoriamente, programa de trabalho, elemento de despesa, código reduzido e fonte(s) de recurso(s).

O encaminhamento da documentação e das informações acima relacionadas é indispensável para a adequada consolidação das demandas dos órgãos e entidades participantes e para o prosseguimento das etapas de planejamento e instrução do procedimento licitatório.

A ausência de manifestação dentro do prazo estabelecido ou o encaminhamento incompleto da documentação poderá inviabilizar a inclusão da respectiva demanda no procedimento de Registro de Preços.



Jean Carlos Bastos Cardoso
Secretário Municipal Esporte e Lazer
Mat: 1370188-32

Guapimirim, 28 de agosto de 2026.

MODALIDADE: VOLEIBOL			
ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	BOLA DE VOLEIBOL	Material: Microfibra de alta qualidade. Tecnologia Termotec (termofusão) de 18 gomos. Camada interna Neotec de 4.5mm. Estrutura Interna: Câmara 6D (borracha butílica). Miolo: Sistema Cápsula Sis, removível e lubrificado. Especificações Técnicas: Peso: 260g - 280g. Circunferência: 65cm - 67cm. Calibragem: 4 - 5 Lbs.	
2	ANTENA	Antena para vôlei oficial, com medida aproximada: 1,80m de altura x 1,0cm de largura. Material leve e resistente. Composição: 100% fibra de vidro.	
3	APARELHO DE PRESSÃO	Aparelho para aferir pressão arterial digital. Medidor de pressão arterial de braço, tensiômetro digital, com inflagem automática, incluindo estojo e braceira com circunferência aproximadamente de 23cm e máxima de 43cm, com indicador de erro de movimento.	
4	APITO	Apito em plástico atóxico com cordão. Material do equipamento: Plástico ABS atóxico.	
5	ARGOLAS	Argolas para treinamento de agilidade, produzidas em PVC de alta qualidade. Medindo aproximadamente 45 cm de diâmetro.	
6	BAMBOLES	Arco bambolê. Composição do produto: Polietileno com dimensão aproximada de 65 cm de diâmetro e 3cm de espessura. Cores sortidas	
7	BARREIRAS PARA SALTO	Produzidas em PVC resistente a impactos ou aço carbono com pintura epóxi. Altura 20cm. Largura: 50 cm.	
8	BARREIRAS PARA SALTO	Produzidas em PVC resistente a impactos ou aço carbono com pintura epóxi. Altura 30 cm. Largura: 50 cm.	

9	BARREIRAS PARA SALTO	Produzidas em PVC resistente a impactos ou aço carbono com pintura epóxi. Altura 40 cm. Largura: 50 cm.	
10	BOLINHAS DE TÊNIS	Núcleo de borracha dividido em duas conchas, vulcanizadas a 200°C, com uma pastilha de nitrogênio interna que gera pressão. Mistura de lã e nylon, projetado para suportar impacto e controlar a velocidade.	
11	BOMBA PARA BOLAS	dispositivo portátil de 20 a 30 cm, feito em plástico ABS ou metal, projetado para enchimento rápido através de uma agulha adaptável.	
12	CAIXA DE SOM	Potência: Alta performance de som (1600W a 5500W RMS), ideal para ambientes abertos ou grandes cômodos. Equipada com woofers potentes para graves marcantes e tweeters dedicados para agudos cristalinos. Portabilidade: Conta com alça dobrável, ergonômica ou de ombro, facilitando o transporte apesar do tamanho robusto. Autonomia de Bateria: Baterias recarregáveis de longa duração, variando de 4 até 12 horas contínuas de reprodução Conexão Sem Fio: Bluetooth de última geração para emparelhamento rápido e estável com smartphones, tablets e notebooks. Entradas Físicas: Portas USB, entrada Auxiliar P2 e conexões P10 para microfones e instrumentos musicais (função karaokê). Resistência: Certificação contra respingos de água (como IPX4), garantindo segurança em áreas externas e beira de piscinas.	
13	CAIXAS DE SALTO	Fabricadas em madeira naval de alta resistência (18mm), suportam impactos de saltos. 30 cm de altura.	
14	CAIXAS DE SALTO	Fabricadas em madeira naval de alta resistência (18mm), suportam impactos de saltos. 45 cm de altura.	
15	CAIXAS DE SALTO	Fabricadas em madeira naval de alta resistência (18mm), suportam impactos de saltos. 60 cm de altura.	

16	CARRINHO DE BOLAS	equipamento portátil e dobrável com estrutura leve de alumínio ou aço e bolsas de nylon/poliéster, possui rodas (frequentemente 360°)	
17	CONES GRANDES	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. 50 cm de altura. Cores variadas.	
18	CONES MÉDIOS	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. 25 cm de altura. Cores variadas.	
19	CONES TARTARUGA	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. Perfil achatado e arredondado (estilo prato ou chapéu chinês). 20 cm de diâmetro por 5 cm de altura. Cores variadas	
20	CORDAS DE PULAR	Confeccionada em aço galvanizado revestido de PVC, possui 3m ajustáveis e manoplas com rolamentos (speed rope) para alta velocidade	
21	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: leve	
22	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: médio	
23	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: forte	
24	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: muito forte	
25	ESCADA DE AGILIDADE	Degraus de PVC ou polipropileno e fitas de nylon de alta tenacidade. Possui 5 metros de comprimento e 45 cm de largura. Possui 10 degraus, com ajuste de espaçamento entre eles para diferentes níveis de dificuldade.	
26	MEDICINE BALLS	Produzida com couro sintético, borracha (mais resistente e com rebote) ou vinil. 6kg	

27	MEDICINE BALLS	Produzida com couro sintético, borracha (mais resistente e com rebote) ou vinil. 8kg	
28	MEDICINE BALLS	Produzida com couro sintético, borracha (mais resistente e com rebote) ou vinil. 10 kg	
29	MEDICINE BALLS	Produzida com couro sintético, borracha (mais resistente e com rebote) ou vinil. 12kg	
30	POSTE PARA REDE	Material: Tubo de aço carbono ou galvanizado, com 2,0 mm a 3 polegadas de espessura para maior durabilidade. Altura: 2,55 metros de altura total (padrão oficial). Sistema de Tensão: Cremalheira (catraca) soldada ao tubo para esticar a rede e manter a altura correta. Segurança: Pintura eletrostática (epóxi) resistente a intempéries, permitindo uso em áreas internas ou externas.	
31	PRANCHETA TÁTICA	Prancheta com dois lados, feita de material rígido (plástico ou PVC), geralmente com 23x36cm a 23x41cm. Possui quadra inteira de um lado e meia quadra do outro, com sistema magnético (ímãs representando jogadores/bola), caneta de quadro branco e clipe	
32	REDE DE VOLEIBOL	Dimensões: Altura de 1,00m (vertical) e comprimento de 9,50m a 10,00m. Faixas: Faixa superior de 7 cm (lona de algodão ou sintética) e faixa inferior de 5cm. Material: Confeccionada com polipropileno ou polietileno, fio de alta resistência 1,8 mm a 4 mm, com tratamento anti-UV.	
33	STEP	Plataforma de EVA ou polietileno, ajustável em altura (10cm a 15cm+) para variar a intensidade.	

MODALIDADE: BEACH TÊNNIS

ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	RAQUETES	É composta por cabeça (área de batida/sweet spot), coração (estabilização) e cabo, medindo geralmente 50 cm de comprimento. Feitas de fibra de vidro ou carbono 3K/12K/15K, utilizam espuma EVA e possuem furos para reduzir a resistência ao vento	

2	APARELHO DE PRESSÃO	Aparelho para aferir pressão arterial digital. Medidor de pressão arterial de braço, tensiômetro digital, com inflagem automática, incluindo estojo e braçadeira com circunferência aproximadamente de 23cm e máxima de 43cm, com indicador de erro de movimento.	
3	APITO	Apito em plástico atóxico com cordão. Material do equipamento: Plástico ABS atóxico.	
4	BOLAS DE BEACH TÊNIS	Borracha macia revestida com feltro.	
5	BOLAS DE REAÇÃO	Feita de borracha de alta resistência, silicone natural ou borracha termoplástica (TPR). Pequena e portátil, frequentemente com diâmetros de 6 cm.	
6	CARRINHO DE BOLAS	equipamento portátil e dobrável com estrutura leve de alumínio ou aço e bolsas de nylon/poliéster, possui rodas (frequentemente 360°)	
7	CONES GRANDES	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. 50 cm de altura. Cores variadas.	
8	CONES MÉDIOS	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. 25 cm de altura. Cores variadas.	
9	CONES TARTARUGA	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. Perfil achatado e arredondado (estilo prato ou chapéu chinês). 20 cm de diâmetro por 5 cm de altura. Cores variadas	
10	ESCADA DE AGILIDADE	Degraus de PVC ou polipropileno e fitas de nylon de alta tenacidade. Possui 5 metros de comprimento e 45 cm de largura. Possui 10 degraus, com ajuste de espaçamento entre eles para diferentes níveis de dificuldade.	
11	FAIXA DE MARCAÇÃO DE QUADRA	Fitas duráveis, em polipropileno (CBR) ou nylon, com tratamento Anti-UV para resistir ao sol e à umidade, evitando desgaste precoce. Formato oficial de 8m X 16M (Duplas) ou 4,5m x 16m (simples). 6 estacas (fixadores) de ferro galvanizado ou reforçado	

		Autonomia de Bateria: Baterias recarregáveis de longa duração, variando de 4 até 12 horas contínuas de reprodução Conexão Sem Fio: Bluetooth de última geração para emparelhamento rápido e estável com smartphones, tablets e notebooks. Entradas Físicas: Portas USB, entrada Auxiliar P2 e conexões P10 para microfones e instrumentos musicais (função karaokê). Resistência: Certificação contra respingos de água (como IPX4), garantindo segurança em áreas externas e beira de piscinas.	
--	--	--	--

MODALIDADE: CAPOEIRA			
ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	PANDEIRO	Aro de madeira resistente e pele de cabra, que produz um som macio e natural. 10 polegadas (aprox. 25-26 cm)	
2	BERIMBAU	Haste de madeira flexível, comumente da árvore biriba, com cerca de 1,50m a 1,70m.	
3	ATABAQUE	Corpo cônico-cilíndrico construído com ripas de madeira unidas, moldadas por aros de ferro e cintas. Geralmente madeira de lei (cedro, mogno, jacarandá). Utiliza couro de boi, veado ou bode	
4	AGOGÔ	Castanha-do-pará ou Madeira / METAL; ferro ou bronze	
5	RECO-RECO	Bambu (mais tradicional na capoeira) ou madeira com ranhuras transversais. Corpo oco, geralmente com cerca de 20cm a 30cm de comprimento. Acompanha uma vareta (baqueta) de bambu ou madeira para a raspagem.	
6	CAIXA DE SOM	Potência: Alta performance de som (1600W a 5500W RMS), ideal para ambientes abertos ou grandes cômodos. Equipada com woofers potentes para graves marcantes e tweeters dedicados para agudos cristalinos. Portabilidade: Conta com alça dobrável, ergonômica ou de ombro, facilitando o transporte apesar do tamanho robusto. Autonomia de Bateria: Baterias recarregáveis de longa duração, variando de 4 até 12 horas contínuas de reprodução Conexão Sem Fio: Bluetooth de última geração para emparelhamento rápido e estável com smartphones, tablets e notebooks. Entradas Físicas: Portas USB, entrada Auxiliar P2 e conexões P10 para microfones e instrumentos musicais (função karaokê).	

		Resistência: Certificação contra respingos de água (como IPX4), garantindo segurança em áreas externas e beira de piscinas.	
--	--	---	--

MODALIDADE: FUNCIONAL			
ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Kettlebells / halter com alça	Esfera com alça, material (ferro fundido ou aço). 4KG	
2	Kettlebells / halter com alça	Esfera com alça, material (ferro fundido ou aço). 6KG	
3	Kettlebells / halter com alça	Esfera com alça, material (ferro fundido ou aço). 8KG	
4	Kettlebells / halter com alça	Esfera com alça, material (ferro fundido ou aço). 10KG	
5	Kettlebells / halter com alça	Esfera com alça, material (ferro fundido ou aço). 12KG	
6	APITO	Apito em plástico atóxico com cordão. Material do equipamento: Plástico ABS atóxico.	
7	ARGOLAS	Argolas para treinamento de agilidade, produzidas em PVC de alta qualidade. Medindo aproximadamente 45 cm de diâmetro.	
8	BAMBOLES	Arco bambolê. Composição do produto: Polietileno com dimensão aproximada de 65 cm de diâmetro e 3cm de espessura. Cores sortidas	
9	BARREIRAS PARA SALTO	Produzidas em PVC resistente a impactos ou aço carbono com pintura epóxi. Altura 20cm. Largura: 50 cm.	
10	BARREIRAS PARA SALTO	Produzidas em PVC resistente a impactos ou aço carbono com pintura epóxi. Altura 30 cm. Largura: 50 cm.	

11	BARREIRAS PARA SALTO	Produzidas em PVC resistente a impactos ou aço carbono com pintura epóxi. Altura 40 cm. Largura: 50 cm.	
12	bolas wall ball	Couro legítimo ou sintético de alta resistência. 3 camadas com costura dupla reforçada para suportar arremessos. 4kg	
13	bolas wall ball	Couro legítimo ou sintético de alta resistência. 3 camadas com costura dupla reforçada para suportar arremessos. 6kg	
14	bolas wall ball	Couro legítimo ou sintético de alta resistência. 3 camadas com costura dupla reforçada para suportar arremessos. 8kg	
15	bolas wall ball	Couro legítimo ou sintético de alta resistência. 3 camadas com costura dupla reforçada para suportar arremessos. 12kg	
16	CAIXA DE SOM	Potência: Alta performance de som (1600W a 5500W RMS), ideal para ambientes abertos ou grandes cômodos. Equipada com woofers potentes para graves marcantes e tweeters dedicados para agudos cristalinos. Portabilidade: Conta com alça dobrável, ergonômica ou de ombro, facilitando o transporte apesar do tamanho robusto. Autonomia de Bateria: Baterias recarregáveis de longa duração, variando de 4 até 12 horas contínuas de reprodução Conexão Sem Fio: Bluetooth de última geração para emparelhamento rápido e estável com smartphones, tablets e notebooks. Entradas Físicas: Portas USB, entrada Auxiliar P2 e conexões P10 para microfones e instrumentos musicais (função karaokê). Resistência: Certificação contra respingos de água (como IPX4), garantindo segurança em áreas externas e beira de piscinas.	
17	colchonetes	Revestimento: Napa ou couro impermeável. Espuma poliuretano (mais confortável) ou EVA (mais firme e aderente). Densidade: D80) para suportar impacto. Tamanho: 90x40x3 cm	
18	CONES GRANDES	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. 50 cm de altura. Cores variadas.	
19	CONES MÉDIOS	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. De 25 cm de altura. Cores variadas.	

20	CONES TARTARUGA	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. Perfil achatado e arredondado (estilo prato ou chapéu chinês). 20 cm de diâmetro por 5 cm de altura. Cores variadas	
21	CORDAS DE PULAR	Confeccionada em aço galvanizado revestido de PVC, possui 3m ajustáveis e manoplas com rolamentos (speed rope) para alta velocidade	
22	cordas navais	polietileno (fio sintético) que não mofa, não apodrece e resiste a áreas externas. Comprimentos comuns de 10 a 15 metros e espessuras variando entre 34mm e 40mm. Extremidades revestidas ou emborrachadas.	
23	CRONÔMETRO	Visor LCD: Mostra horas, minutos, segundos e, às vezes, décimos/centésimos.	
24	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: leve	
25	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: médio	
26	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: forte	
27	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: muito forte	
28	ESCADA DE AGILIDADE	Degraus de PVC ou polipropileno e fitas de nylon de alta tenacidade. Possui 5 metros de comprimento e 45 cm de largura. Possui 10 degraus, com ajuste de espaçamento entre eles para diferentes níveis de dificuldade.	
29	MEDICINE BALLS	Produzida com couro sintético, borracha (mais resistente e com rebote) ou vinil. 6kg	
30	MEDICINE BALLS	Produzida com couro sintético, borracha (mais resistente e com rebote) ou vinil. 8kg	

31	MEDICINE BALLS	Produzida com couro sintético, borracha (mais resistente e com rebote) ou vinil. 10kg	
32	MEDICINE BALLS	Produzida com couro sintético, borracha (mais resistente e com rebote) ou vinil. 12kg	
33	power bags	Couro sintético de alta durabilidade, lona de capota marítima ou nylon de alta resistência. Possui múltiplos pegadores (7 alças) almofadados ou emborrachados. 5kg	
34	power bags	Couro sintético de alta durabilidade, lona de capota marítima ou nylon de alta resistência. Possui múltiplos pegadores (7 alças) almofadados ou emborrachados. 10kg	
35	power bags	Couro sintético de alta durabilidade, lona de capota marítima ou nylon de alta resistência. Possui múltiplos pegadores (frequentemente 6 a 7 alças) almofadados ou emborrachados. 15kg	
36	power bags	Couro sintético de alta durabilidade, lona de capota marítima ou nylon de alta resistência. Possui múltiplos pegadores (frequentemente 6 a 7 alças) almofadados ou emborrachados. 20kg	
37	CINTO DE TRAÇÃO	Composto por cinturão acolchoado (neoprene/EVA) com velcro e mosquetões, elásticos revestidos para segurança, e argolas de ancoragem para treino individual ou duplo	
38	STEP	Plataforma de EVA ou polietileno, ajustável em altura (10cm a 15cm+) para variar a intensidade.	

MODALIDADE: GINÁSTICA

ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	APITO	Apito em plástico atóxico com cordão. Material do equipamento: Plástico ABS atóxico.	
2	ARGOLAS	Argolas para treinamento de agilidade, produzidas em PVC de alta qualidade. Medindo aproximadamente 45 cm de diâmetro.	
3	BAMBOLÊS	Arco bambolê. Composição do produto: Polietileno com dimensão aproximada de 65 cm de diâmetro e 3cm de espessura. Cores sortidas	

4	BARRAS DE BODY PUMP	São barras leves, com 1,20m comprimento, feitas de aço oco de 1 polegada (25mm a 28mm) com revestimento (geralmente pintura eletrostática). Projetadas para treinos de alta repetição, comportam entre 40kg a 50kg de anilhas emborrachadas. Incluem presilhas rápidas para trocas ágeis e visam tonificação total.	
5	ANILHAS	Material interno: Ferro fundido maciço. Revestimento: Borracha virgem ou PVC E evita oxidação e amortece quedas. Furo central: Padrão comum (aprox. 30 mm a 33 mm) para barras tradicionais ou anel central Pegadas (Grips): Modelos com 2 ou 3 alças vazadas, permitindo o uso da anilha solta em exercícios isolados Peso: 5kg	
6	ANILHAS	Material interno: Ferro fundido maciço. Revestimento: Borracha virgem ou PVC E evita oxidação e amortece quedas. Furo central: Padrão comum (aprox. 30 mm a 33 mm) para barras tradicionais ou anel central Pegadas (Grips): Modelos com 2 ou 3 alças vazadas, permitindo o uso da anilha solta em exercícios isolados Peso: 10kg	
7	CAIXA DE SOM	Potência: Alta performance de som (1600W a 5500W RMS), ideal para ambientes abertos ou grandes cômodos. Equipada com woofers potentes para graves marcantes e tweeters dedicados para agudos cristalinos. Portabilidade: Conta com alça dobrável, ergonômica ou de ombro, facilitando o transporte apesar do tamanho robusto. Autonomia de Bateria: Baterias recarregáveis de longa duração, variando de 4 até 12 horas contínuas de reprodução Conexão Sem Fio: Bluetooth de última geração para emparelhamento rápido e estável com smartphones, tablets e notebooks. Entradas Físicas: Portas USB, entrada Auxiliar P2 e conexões P10 para microfones e instrumentos musicais (função karaokê). Resistência: Certificação contra respingos de água (como IPX4), garantindo segurança em áreas externas e beira de piscinas.	

8	CANELEIRAS	Nylon reforçado, lona ou revestimento emborrachado, com enchimento interno. Fechamento: Velcro resistente, permitindo ajuste anatômico e fixação segura. Diferenciais: Impermeáveis (fáceis de limpar). Peso: 1kg	
9	CANELEIRAS	Nylon reforçado, lona ou revestimento emborrachado, com enchimento interno. Fechamento: Velcro resistente, permitindo ajuste anatômico e fixação segura. Diferenciais: Impermeáveis (fáceis de limpar). Peso: 2kg	
10	CANELEIRAS	Nylon reforçado, lona ou revestimento emborrachado, com enchimento interno. Fechamento: Velcro resistente, permitindo ajuste anatômico e fixação segura. Diferenciais: Impermeáveis (fáceis de limpar). Peso: 3kg	
11	CANELEIRAS	Nylon reforçado, lona ou revestimento emborrachado, com enchimento interno. Fechamento: Velcro resistente, permitindo ajuste anatômico e fixação segura. Diferenciais: Impermeáveis (fáceis de limpar). Peso: 4kg	
12	CANELEIRAS	Nylon reforçado, lona ou revestimento emborrachado, com enchimento interno. Fechamento: Velcro resistente, permitindo ajuste anatômico e fixação segura. Diferenciais: Impermeáveis (fáceis de limpar). Peso: 5kg	
13	CANELEIRAS	Nylon reforçado, lona ou revestimento emborrachado, com enchimento interno. Fechamento: Velcro resistente, permitindo ajuste anatômico e fixação segura. Diferenciais: Impermeáveis (fáceis de limpar). Peso: 6kg	
14	CANELEIRAS	Nylon reforçado, lona ou revestimento emborrachado, com enchimento interno. Fechamento: Velcro resistente, permitindo ajuste anatômico e fixação segura. Diferenciais: Impermeáveis (fáceis de limpar). Peso: 7kg	

15	CANELEIRAS	Nylon reforçado, lona ou revestimento emborrachado, com enchimento interno. Fechamento: Velcro resistente, permitindo ajuste anatômico e fixação segura. Diferenciais: Impermeáveis (fáceis de limpar). Peso: 8kg	
16	CANELEIRAS	Nylon reforçado, lona ou revestimento emborrachado, com enchimento interno. Fechamento: Velcro resistente, permitindo ajuste anatômico e fixação segura. Diferenciais: Impermeáveis (fáceis de limpar). Peso: 9kg	
17	CANELEIRAS	Nylon reforçado, lona ou revestimento emborrachado, com enchimento interno. Fechamento: Velcro resistente, permitindo ajuste anatômico e fixação segura. Diferenciais: Impermeáveis (fáceis de limpar). Peso: 10kg	
18	colchonetes	Revestimento: Napa ou couro impermeável, facilitando a limpeza e higiene. Espuma poliuretano (mais confortável) ou EVA (mais firme e aderente). Densidade: D80) para suportar impacto. Tamanho: 90 x 40 x 3 cm	
19	CONES GRANDES	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. 50 cm de altura. Cores variadas.	
20	CONES MÉDIOS	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. De 25 cm de altura. Cores variadas.	
21	CONES TARTARUGA	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. Perfil achatado e arredondado (estilo prato ou chapéu chinês). 20 cm de diâmetro por 5 cm de altura. Cores variadas	
22	CORDAS DE PULAR	Confeccionada em aço galvanizado revestido de PVC, possui 3m ajustáveis e manoplas com rolamentos (speed rope) para alta velocidade	
23	CRONÔMETRO	Visor LCD: Mostra horas, minutos, segundos e, às vezes, décimos/centésimos.	
24	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 1 kg	
25	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 2 kg	

26	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 3 kg	
27	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 4 kg	
28	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 5 kg	
29	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 6 kg	
30	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 7 kg	
31	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 8 kg	
32	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 9 kg	
33	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 10 kg	
34	STEP	Plataforma de EVA ou polietileno. Altura 10cm	
35	STEP	Plataforma de EVA ou polietileno. Altura 15cm	
MODALIDADE: GINÁSTICA NAS PRAÇAS			
ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	APITO	Apito em plástico atóxico com cordão. Material do equipamento: Plástico ABS atóxico.	
2	ARGOLAS	Argolas para treinamento de agilidade, produzidas em PVC de alta qualidade. Medindo aproximadamente 45 cm de diâmetro.	
3	BAMBOLE	Arco bambolê. Composição do produto: Polietileno com dimensão aproximada de 65 cm de diâmetro e 3cm de espessura. Cores sortidas	

4	CAIXA DE SOM	Potência: Alta performance de som (1600W a 5500W RMS), ideal para ambientes abertos ou grandes cômodos. Equipada com woofers potentes para graves marcantes e tweeters dedicados para agudos cristalinos. Portabilidade: Conta com alça dobrável, ergonômica ou de ombro, facilitando o transporte apesar do tamanho robusto. Autonomia de Bateria: Baterias recarregáveis de longa duração, variando de 4 até 12 horas contínuas de reprodução Conexão Sem Fio: Bluetooth de última geração para emparelhamento rápido e estável com smartphones, tablets e notebooks. Entradas Físicas: Portas USB, entrada Auxiliar P2 e conexões P10 para microfones e instrumentos musicais (função karaokê). Resistência: Certificação contra respingos de água (como IPX4), garantindo segurança em áreas externas e beira de piscinas.	
5	COLCHONETES	Revestimento: Napa ou couro impermeável, facilitando a limpeza e higiene. Espuma poliuretano (mais confortável) ou EVA (mais firme e aderente). Densidade: D80) para suportar impacto. Tamanho: 90 x 40 x 3 cm	
6	CONES GRANDES	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. 50 cm de altura. Cores variadas.	
7	CONES MÉDIOS	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. De 25 cm de altura. Cores variadas.	
8	CONES TARTARUGA	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. Perfil achatado e arredondado (estilo prato ou chapéu chinês). 20 cm de diâmetro por 5 cm de altura. Cores variadas	
9	CORDAS DE PULAR	Confeccionada em aço galvanizado revestido de PVC, possui 3m ajustáveis e manoplas com rolamentos (speed rope) para alta velocidade	
10	CRONÔMETRO	Visor LCD: Mostra horas, minutos, segundos e, às vezes, décimos/centésimos.	
11	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: leve	
12	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: médio	

13	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: forte	
14	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: muito forte	
15	ESCALA DE AGILIDADE	Degraus de PVC ou polipropileno e fitas de nylon de alta tenacidade. Possui 5 metros de comprimento e 45 cm de largura. Possui 10 degraus, com ajuste de espaçamento entre eles para diferentes níveis de dificuldade.	
16	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 2 kg	
17	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 3 kg	
18	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 4 kg	
19	HALTERES	Ferro fundido revestido com PVC ou borracha. Peso: 5 kg	
20	CAIXA DE SOM	Potência: Alta performance de som (1600W a 5500W RMS), ideal para ambientes abertos ou grandes cômodos. Equipada com woofers potentes para graves marcantes e tweeters dedicados para agudos cristalinos. Portabilidade: Conta com alça dobrável, ergonômica ou de ombro, facilitando o transporte apesar do tamanho robusto. Autonomia de Bateria: Baterias recarregáveis de longa duração, variando de 4 até 12 horas contínuas de reprodução Conexão Sem Fio: Bluetooth de última geração para emparelhamento rápido e estável com smartphones, tablets e notebooks. Entradas Físicas: Portas USB, entrada Auxiliar P2 e conexões P10 para microfones e instrumentos musicais (função karaokê). Resistência: Certificação contra respingos de água (como IPX4), garantindo segurança em áreas externas e beira de piscinas.	

MODALIDADE: JIU-JITSU			
ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	TATAME	EVA de alta densidade, com espessura de 40mm para absorção de impactos (quedas/projeções). Possui encaixe "quebra-cabeça", textura antiderrapante, é impermeável e atóxico	
2	KIMONO	Confeccionado em algodão 100%, trançado para maior resistência. Peso: leve (aprox. 300-400 g/m ²). Cor branca ou azul. Contendo: uwagi (casaco), shitabaki (calça) e obi (faixa). Tamanho M0	
3	KIMONO	Confeccionado em algodão 100%, trançado para maior resistência. Peso: leve (aprox. 300-400 g/m ²). Cor branca ou azul. Contendo: uwagi (casaco), shitabaki (calça) e obi (faixa). Tamanho M1	
4	KIMONO	Confeccionado em algodão 100%, trançado para maior resistência. Peso: leve (aprox. 300-400 g/m ²). Cor branca ou azul. Contendo: uwagi (casaco), shitabaki (calça) e obi (faixa). Tamanho M2	
5	KIMONO	Confeccionado em algodão 100%, trançado para maior resistência. Peso: leve (aprox. 300-400 g/m ²). Cor branca ou azul. Contendo: uwagi (casaco), shitabaki (calça) e obi (faixa). Tamanho M4	
6	KIMONO	Confeccionado em algodão 100%, trançado para maior resistência. Peso: leve (aprox. 300-400 g/m ²). Cor branca ou azul. Contendo: uwagi (casaco), shitabaki (calça) e obi (faixa). Tamanho M4	

7	KIMONO	Confeccionado em algodão 100%, trançado para maior resistência. Peso: leve (aprox. 300-400 g/m ²). Cor branca ou azul. Contendo: uwagi (casaco), shitabaki (calça) e obi (faixa). Tamanho A1	
8	KIMONO	Confeccionado em algodão 100%, trançado para maior resistência. Peso: leve (aprox. 300-400 g/m ²). Cor branca ou azul. Contendo: uwagi (casaco), shitabaki (calça) e obi (faixa). Tamanho A2	
9	KIMONO	Confeccionado em algodão 100%, trançado para maior resistência. Peso: leve (aprox. 300-400 g/m ²). Cor branca ou azul. Contendo: uwagi (casaco), shitabaki (calça) e obi (faixa). Tamanho A3	
4	PROTETOR BUCAL	Geralmente fabricado em EVA (Etil Vinil Acetato) de alta qualidade ou gel termo-moldável (Nextfit Gel), materiais atóxicos que oferecem conforto e resistência.	
5	CONES GRANDES	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. 50 cm de altura. Cores variadas.	
6	CONES MÉDIOS	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. De 25 cm de altura. Cores variadas.	
7	CONES TARTARUGA	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. Perfil achatado e arredondado (estilo prato ou chapéu chinês). 20 cm de diâmetro por 5 cm de altura. Cores variadas	
8	CRONÔMETRO DE PAREDE	Oferece funções de hora (12/24h), cronômetro progressivo/regressivo, calendário, temperatura e alarmes. Geralmente, é controlado por controle remoto, alimentado via cabo USB e possui opção de fixação em parede ou mesa	

9	CAIXA DE SOM	Potência: Alta performance de som (1600W a 5500W RMS), ideal para ambientes abertos ou grandes cômodos. Equipada com woofers potentes para graves marcantes e tweeters dedicados para agudos cristalinos. Portabilidade: Conta com alça dobrável, ergonômica ou de ombro, facilitando o transporte apesar do tamanho robusto. Autonomia de Bateria: Baterias recarregáveis de longa duração, variando de 4 até 12 horas contínuas de reprodução Conexão Sem Fio: Bluetooth de última geração para emparelhamento rápido e estável com smartphones, tablets e notebooks. Entradas Físicas: Portas USB, entrada Auxiliar P2 e conexões P10 para microfones e instrumentos musicais (função karaokê). Resistência: Certificação contra respingos de água (como IPX4), garantindo segurança em áreas externas e beira de piscinas.	
---	--------------	--	--

MODALIDADE: FUTEBOL / FUTSAL			
ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Bola oficial futebol campo	Peso: 410 - 450 g Circunferência: 68 - 70 cm Gomos: 6 ou 8 Material Externo (Laminado): Poliuretano (PU) de alta maciez e resistência	
2	Bola oficial futsal	Peso: 400g - 440g Circunferência: 62cm - 64cm Gomos / Painéis: entre 6 a 14 gomos Laminado: PU (Poliuretano) de alta performance ou microfibra elástica Calibragem Ideal: 8 a 9 libras	
3	CONES GRANDES	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. 50 cm de altura. Cores variadas.	
	CONES MÉDIOS	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. De 25 cm de altura. Cores variadas.	
4	CONES TARTARUGA	Plástico resistente (PE ou PVC), flexível para suportar impactos sem quebrar. Perfil achatado e arredondado (estilo prato ou chapéu chinês). 20 cm de diâmetro por 5 cm de altura. Cores variadas	
5	ESCADA DE AGILIDADE	Degraus de PVC ou polipropileno e fitas de nylon de alta tenacidade. Possui 5 metros de comprimento e 45 cm de largura. Possui 10 degraus, com ajuste de espaçamento entre eles para diferentes níveis de dificuldade.	

6	BARREIRAS PARA SALTO	Produzidas em PVC resistente a impactos ou aço carbono com pintura epóxi. Altura 20cm. Largura: 50 cm.	
7	BARREIRAS PARA SALTO	Produzidas em PVC resistente a impactos ou aço carbono com pintura epóxi. Altura 30 cm. Largura: 50 cm.	
8	BARREIRAS PARA SALTO	Produzidas em PVC resistente a impactos ou aço carbono com pintura epóxi. Altura 40 cm. Largura: 50 cm.	
9	Coletes treinamento	Composição: 100% poliéster. Tamanho: Único Medidas aproximadas: 45 cm de largura x 65 cm de altura. Diferenciais: Tecido leve, altamente respirável (perfurado) e elásticos nas laterais para flexibilidade e mobilidade total. Detalhe visual: Logo estampado em destaque no centro do peito. COR: VERDE	
10	Coletes treinamento	Composição: 100% poliéster. Tamanho: Único Medidas aproximadas: 45 cm de largura x 65 cm de altura. Diferenciais: Tecido leve, altamente respirável (perfurado) e elásticos nas laterais para flexibilidade e mobilidade total. Detalhe visual: Logo estampado em destaque no centro do peito. COR: VERMELHO	
11	Coletes treinamento	Composição: 100% poliéster. Tamanho: Único Medidas aproximadas: 45 cm de largura x 65 cm de altura. Diferenciais: Tecido leve, altamente respirável (perfurado) e elásticos nas laterais para flexibilidade e mobilidade total. Detalhe visual: Logo estampado em destaque no centro do peito.	

		COR: AZUL	
12	Coletes treinamento	Composição: 100% poliéster. Tamanho: Único Medidas aproximadas: 45 cm de largura x 65 cm de altura. Diferenciais: Tecido leve, altamente respirável (perfurado) e elásticos nas laterais para flexibilidade e mobilidade total. Detalhe visual: Logo estampado em destaque no centro do peito. COR: AMARELO	
13	APITO	Apito em plástico atóxico com cordão. Material do equipamento: Plástico ABS atóxico.	
14	BOMBA PARA BOLAS	dispositivo portátil de 20 a 30 cm, feito em plástico ABS ou metal, projetado para enchimento rápido através de uma agulha adaptável.	
15	AGULHA PARA BOMBA	Agulha metálica padrão bola	
16	Rede gol futebol campo	Rede para gol de futebol de campo mede 7,50m de largura por 2,50m de altura, com profundidade média de 2,00m. É fabricada em polietileno 100% virgem ou seda sintética (poliéster) com proteção anti-UV, espessura de fio entre 2mm e 6mm (ou fio 10 profissional) e malhas de 10x10 cm	
17	Rede gol futsal	Rede para gol de futsal possui 3,00m a 3,20m de largura, 2,00m a 2,10m de altura, com recuos que variam de 0,40m a 1,00m na parte superior e cerca de 1,00m na inferior. O material mais durável é o polietileno de alta densidade com proteção anti-UV	
18	Estaca slalom	É uma haste vertical de plástico rígido ou polietileno, medindo 1,60 m de altura e 25 mm a 35 mm de diâmetro	
19	Bolsa transporte bolas	Poliéster, nylon ou TNT em formato de tubo ou saco blindado para evitar que a poeira. Fechamento Prático: Sistema superior com cordão de ajuste resistente e trava rápida para impedir que as bolas caiam. Alças de Apoio: Conta com alça de ombro ou alças duplas estilo mochila para facilitar a locomoção por longas distâncias até a quadra ou campo. Capacidade para 10 bolas	
20	CRONÔMETRO	Visor LCD: Mostra horas, minutos, segundos e, às vezes, décimos/centésimos.	
21	Quadro tático futebol	Representação gráfica de um campo de futebol oficial. Modelo dupla face: campo inteiro de um lado e meia-quadra do outro. Sistema Magnético: Contém ímãs	

		coloridos e numerados que representam os jogadores de linha, o goleiro e a bola. Prancheta portátil: dobrável e leve.	
22	Bandeirinha auxiliar arbitragem	Tecido da Bandeira: Poliéster ou nylon impermeável, cores vivas e fluorescentes (xadrez com 4 gomos em laranja e amarelo). 35 cm a 40 cm de largura por 33 cm a 35 cm de altura. Cabo / Haste: Fabricado em PVC, alumínio ou plástico leve, com cerca de 45 cm a 50 cm de comprimento. Empunhadura (Manopla) Revestida em borracha macia ou espuma aderente para evitar deslizamentos durante a corrida.	
23	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS	Recipiente portátil e resistente, projetado para armazenar e organizar insumos médicos de atendimento imediato em casos de pequenos acidentes ou emergências. Material: Plástico rígido (PP) ou nylon resistente, lavável e durável. Design: Possui alça de transporte, travas de segurança e bandejas internas divisórias. Identificação: Cor predominante branca ou vermelha com o símbolo de cruz vermelha	
24	colchonetes	Revestimento: Napa ou couro impermeável, facilitando a limpeza e higiene. Espuma poliuretano (mais confortável) ou EVA (mais firme e aderente). Densidade: D80 para suportar impacto. Tamanho: 90 x 45 x 3 cm	
25	cordas navais	polietileno (fio sintético) que não mofa, não apodrece e resiste a áreas externas. Comprimentos comuns de 10 a 15 metros e espessuras variando entre 34mm e 40mm. Extremidades revestidas ou emborrachadas.	
26	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: leve	
27	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: médio	
28	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: forte	

29	ELÁSTICOS	Tubos de Látex/ Super bands. Material: látex 100% natural de alta densidade. Formato em Loop (Circular). Tamanho: 104 cm com espessuras médias de 4,5 mm, variando a largura de acordo com a intensidade. Nível de Intensidade: muito forte	
30	Marcador campo portátil	Cal ou marcador portátil	
31	Carrinho transporte bolas	Estrutura metálica com rodas	

MODALIDADE: box / kickboxing			
ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Luvas de boxe / kickboxing	estrutura anatômica, acolchoamento reforçado de múltiplas camadas e sistema de fechamento firme. TAMANHO: 10oz	
2	Luvas de boxe / kickboxing	estrutura anatômica, acolchoamento reforçado de múltiplas camadas e sistema de fechamento firme. TAMANHO: 12oz	
3	Luvas de boxe / kickboxing	estrutura anatômica, acolchoamento reforçado de múltiplas camadas e sistema de fechamento firme. TAMANHO: 14oz	
4	Luvas de boxe / kickboxing	estrutura anatômica, acolchoamento reforçado de múltiplas camadas e sistema de fechamento firme. TAMANHO: 16oz	
5	Caneleiras de kickboxing	Uma placa curva, geralmente com formato anatômico ou 3D, que cobre desde a articulação do joelho até o tornozelo. Possui espessura reforçada no centro para absorver impactos pesados. TAMANHO: P	
6	Caneleiras de kickboxing	Uma placa curva, geralmente com formato anatômico ou 3D, que cobre desde a articulação do joelho até o tornozelo. Possui espessura reforçada no centro para absorver impactos pesados. TAMANHO: M	
7	Caneleiras de kickboxing	Uma placa curva, geralmente com formato anatômico ou 3D, que cobre desde a articulação do joelho até o tornozelo. Possui espessura reforçada no centro para absorver impactos pesados. TAMANHO: G	
8	Sacos de pancada, modelo gota	Possui um formato abaulado. É perfeito para treinar ganchos (uppercuts), cruzados, esquivas e movimentação de pernas. PU (Poliuretano) e Lona Sintética: São opções de alta resistência	

9	Sacos de pancada, modelo banana	Mede entre 1,60 e 1,80. É ideal para treinar chutes baixos (low kicks), joelhadas e golpes em toda a extensão do corpo. PU (Poliuretano) e Lona Sintética: São opções de alta resistência	
10	Suporte para saco de pancada	É um equipamento essencial para garantir a estabilidade e a segurança durante treinos de artes marciais (boxe, Muay Thai, MMA). Geralmente construído em aço carbono reforçado, ele possui acabamento com pintura eletrolítica para evitar corrosão	
11	Manoplas de foco	couro legítimo, microfibra ou materiais sintéticos de alta resistência, como PU (poliuretano)	
12	Aparadores de chute	couro legítimo, microfibra ou materiais sintéticos de alta resistência, como PU (poliuretano)	
13	Corde de pular	Confeccionada em aço galvanizado revestido de PVC, possui 3m ajustáveis e manoplas com rolamentos (speed rope) para alta velocidade	
14	Cronômetro de parede	Oferece funções de hora (12/24h), cronômetro progressivo/regressivo, calendário, temperatura e alarmes. Geralmente, é controlado por controle remoto, alimentado via cabo USB e possui opção de fixação em parede ou mesa	
15	Protetor bucal	flexível de silicone ou EVA projetado para absorver e distribuir impactos na boca	
16	Capacete de proteção	feito em couro legítimo (para maior durabilidade) ou couro sintético (PU) de alta resistência. Composto por múltiplas camadas de espuma de alta densidade (como EVA e NBR) ou látex, projetadas para absorver a energia cinética de socos e chutes	

MODALIDADES: NATAÇÃO

ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Pranchas de natação	em EVA (Etil Vinil Acetato) ou Polietileno, materiais leves, impermeáveis, de alta densidade e com excelente capacidade de flutuação	

2	Espaguete (macarrão flutuante)	Espuma de célula fechada (polietileno expandido ou EVA) que não absorve água, é atóxica, inodora e não esquenta ao sol. Formato: Cilíndrico e alongado (geralmente entre 1,60 m e 2,00 m de comprimento, com diâmetro de 6 cm a 7 cm)	
3	Pull buoy (flutuador entre as pernas)	feito de espuma de EVA leve ou polietileno, seu design hidrodinâmico em formato de "8" anatômico fornece flutuabilidade e estabilidade sem criar resistência adicional na água	
4	Flutuadores de braço (para adaptação infantil)	modelos infláveis possui câmaras de ar duplas	
5	Cintos flutuadores para iniciação	São geralmente fabricados em espuma de EVA (Etil Vinil Acetato) de alta densidade, um material leve, macio, impermeável, durável e atóxico. Não absorve água e é resistente ao cloro	
6	Tapetes flutuantes grandes	plataformas aquáticas de alta flutuação. Com medidas padrão de até 5,50 m por 1,85 m e espessura de 3,5 cm, suportam de 600 kg a 800 kg (cerca de 6 a 8 pessoas). Não necessitam de inflagem, são altamente duráveis	
7	Argolas de mergulho	São fabricadas em materiais flexíveis, seguros e macios (como plástico injetado ou PVC). Possuem cores vibrantes e chamativas para facilitar a visualização debaixo d'água. Muitas possuem formatos de animais	
8	Bastões submersíveis	São hastes cilíndricas coloridas projetadas para afundar e repousar no fundo da piscina. Fabricados em PVC resistente, flexível e atóxico. Possuem peso interno (afundantes), cores vibrantes (amarelo, verde, laranja) para alta visibilidade debaixo d'água.	
9	Brinquedos flutuantes para atividades lúdicas	Conjuntos flutuantes (muito comuns em EVA) que incluem cestas, argolas e bolas. Figuras coloridas de animais marinhos e blocos geométricos emborrachados que flutuam	
10	Bolas infláveis pequenas	são acessórios leves e portáteis, medindo geralmente entre 15 cm e 50 cm de diâmetro. Fabricadas em vinil ou PVC	

11	Óculos de natação adulto	Compostos por lentes, armação, ventosas, tira e narigueira	
12	Óculos de natação infantil	Compostos por lentes, armação, ventosas, tira e narigueira	
13	Toucas de natação	Silicone: A mais popular. É altamente durável, resistente ao cloro e oferece vedação superior. Tamanho: P	
14	Toucas de natação	Silicone: A mais popular. É altamente durável, resistente ao cloro e oferece vedação superior. Tamanho: M	
15	Toucas de natação	Silicone: A mais popular. É altamente durável, resistente ao cloro e oferece vedação superior. Tamanho: G	
16	Nadadeiras curtas	fabricadas em silicone macio, polipropileno (PP) ou elastômero termoplástico (TPR)	
17	Palmares para treinamento	possuem formatos anatômicos específicos (como os meia-lua) e servem para melhorar a biomecânica e o alinhamento da braçada sem sobrecarregar as articulações	
MODALIDADES: HIDROGINÁSTICA			
ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Espaguete flutuantes	Espuma de célula fechada (polietileno expandido ou EVA) que não absorve água, é atóxica, inodora e não esquenta ao sol. Formato: Cilíndrico e alongado (geralmente entre 1,60 m e 2,00 m de comprimento, com diâmetro de 6 cm a 7 cm)	
2	Halteres de EVA	Feitos de espuma de etileno-vinil-acetato (EVA)	
3	Caneleiras aquáticas	São majoritariamente fabricadas em EVA (Etil Vinil Acetato) de alta densidade ou espuma flutuante, o que as torna leves, impermeáveis, atóxicas, macias e duráveis	
4	Luvas para hidroginástica	Fabricadas em neoprene ou nylon, materiais leves e flexíveis que oferecem boa aderência, durabilidade e resistência ao cloro	
5	Bastões aquáticos	São hastes cilíndricas coloridas projetadas para afundar e repousar no fundo da piscina. Fabricados em PVC resistente, flexível e atóxico. Possuem peso interno (afundantes), cores vibrantes (amarelo, verde, laranja) para alta visibilidade debaixo d'água.	

6	Pranchas de natação	em EVA (Etil Vinil Acetato) ou Polietileno, materiais leves, impermeáveis, de alta densidade e com excelente capacidade de flutuação	
7	Bolas aquáticas médias	são acessórios leves e portáteis, medindo geralmente entre 15 cm e 50 cm de diâmetro. Fabricadas em vinil ou PVC	
8	Cintos flutuadores	São geralmente fabricados em espuma de EVA (Etil Vinil Acetato) de alta densidade, um material leve, macio, impermeável, durável e atóxico. Não absorve água e é resistente ao cloro	
9	Steps aquáticos	Fabricado em polietileno, polipropileno ou EVA resistente ao cloro. É uma plataforma emborrachada e antiderrapante, com ventosas de fixação, projetada para uso no fundo da piscina	
10	CRONÔMETRO	Visor LCD: Mostra horas, minutos, segundos e, às vezes, décimos/centésimos.	
11	CAIXA DE SOM	Potência: Alta performance de som (1600W a 5500W RMS), ideal para ambientes abertos ou grandes cômodos. Equipada com woofers potentes para graves marcantes e tweeters dedicados para agudos cristalinos. Portabilidade: Conta com alça dobrável, ergonômica ou de ombro, facilitando o transporte apesar do tamanho robusto. Autonomia de Bateria: Baterias recarregáveis de longa duração, variando de 4 até 12 horas contínuas de reprodução Conexão Sem Fio: Bluetooth de última geração para emparelhamento rápido e estável com smartphones, tablets e notebooks. Entradas Físicas: Portas USB, entrada Auxiliar P2 e conexões P10 para microfones e instrumentos musicais (função karaokê). Resistência: Certificação contra respingos de água (como IPX4), garantindo segurança em áreas externas e beira de piscinas.	
12	APITO	Apito em plástico atóxico com cordão. Material do equipamento: Plástico ABS atóxico.	



CIDADE DE

GUAPIMIRIM

Nosso povo mais feliz!

2026

BOLETIM
INFORMATIVO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
GUAPIMIRIM

www.guapimirim.rj.gov.br

Assinatura digital